


Ortopedia e Riabilitazione

Memorandum
OTTOBRE
2025



Certificazione di qualità ISO 9001:2015



Contatti:

Tel: 039. 86.82.11 r.a.

info@tiellecamp.it – tiellecamp@pec.it – vendite@tiellecamp.it



<https://www.facebook.com/tielle.camp>



tiellecamp



tiellecamp



@tiellecamp



Tielle S.r.l.

Le specifiche tecniche e le immagini presenti su questo catalogo, non sono impegnative per Tielle Srl e possono essere aggiornate o modificate dalla stessa in qualsiasi momento.

Cervicale

pag. 2

Rachide

pag. 16

Arto Superiore

pag. 48

Arto Inferiore

pag. 108

Pediatrico

pag. 168

Sanicamp

pag. 200

Silicone

pag. 212



Cervicale





Altezze disponibili:

MB 150 cm 6

MB 170 cm 8

MB 190 cm 10

MB.150-MB.170 MB.190

Ortesi cervicali morbide sagomate

INDICAZIONI

- Cervicoalgie, cervicoartrosi
- Modesta patologia degenerativa della regione cervicale
- Modesta patologia muscolare del tratto cervicale
- Vertigini di origine cervicale



MISURE

Girocollo

Small da cm 32 a 38

Medium da cm 38 a 44

Large da cm 44 a 50



NICE

Ortesi cervicale morbida sagomata

INDICAZIONI

- Cervicoalgie, cervicoartrosi
- Modesta patologia degenerativa della regione cervicale
- Modesta patologia muscolare del tratto cervicale
- Vertigini di origine cervicale



MISURE

Altezza Girocollo

Nice V-08/A-08 Small cm 8 da cm 32 a 38

Nice V-08/A-08 Medium cm 8 da cm 38 a 44

Nice V-08/A-08 Large cm 8 da cm 44 a 50

Nice V-10/A-10 Small cm 10 da cm 32 a 38

Nice V-10/A-10 Medium cm 10 da cm 38 a 44

Nice V-10/A-10 Large cm 10 da cm 44 a 50



MB.2188 - MB.2190

Ortesi cervicale semirigida sagomata

INDICAZIONI

- Cervicoalgie, cervicoartrosi
- Modesta/media patologia degenerativa della regione cervicale
- Modesta/media patologia muscolare del tratto cervicale
 - Vertigini di origine cervicale



MISURE

Altezza Girocollo

MB 2188 Small cm 8 da cm 32 a 38

MB 2188 Medium cm 8 da cm 38 a 44

MB 2188 Large cm 8 da cm 44 a 50

MB 2190 Small cm 10 da cm 32 a 38

MB 2190 Medium cm 10 da cm 38 a 44

MB 2190 Large cm 10 da cm 44 a 50



C 61

Tutore cervicale tipo "Schanz"

INDICAZIONI

- Stiramenti e distorsioni muscolari del tratto cervicale (colpo di frusta)
- Cervicoartrosi, discoartrosi, discopatie
- Patologia degenerativa cervicale
- Torcicolli miogeni
- Ernie cervicali con associata cervicobrachialgia



MISURE

Altezze Girocollo

Small cm 7,5 - 10 da cm 25 a 32

Medium cm 7,5 - 10 da cm 33 a 39

Large cm 7,5 - 10 da cm 40 a 46



C58

Tutore cervicale con supporto mentoniero tipo "Schanz"

INDICAZIONI

- Stiramenti e distorsioni muscolari del tratto cervicale (colpo di frusta)
- Cervicoartrosi, discoartrosi, discopatie
- Patologia degenerativa cervicale
- Torcicolli miogeni
- Ernie cervicali con associata cervicobrachialgia



MISURE

Girocollo

Small da cm 25 a 32

Medium da cm 33 a 39

Large da cm 40 a 46



DR 127

Tutore cervicale bivalente

INDICAZIONI

- Stiramenti e distorsioni muscolari del tratto cervicale (colpo di frusta)
- Cervicoartrosi, discoartrosi, discopatie
- Patologia degenerativa cervicale
- Torcicolli miogeni
- Spondilolistesi cervicali
- Ernie cervicali con associata cervicobrachialgia

MISURE

	Girocollo	Altezza collare
XSmall	da cm 45 a 50	cm 7
Small	da cm 50 a 55	cm 8
Medium	da cm 55 a 60	cm 9,5
Large	da cm 60 a 65	cm 11,5
XLarge	da cm 65 a 70	cm 14





Philadelphia 961

Tutore cervicale bivalente
con foro tracheale

INDICAZIONI

- Discopatie multiple delle vertebre cervicali
- Traumi cervicali e/o degenerazioni multiple del tratto cervicale
- Cedimenti vertebrali singoli o multipli
- Stabilizzazioni neoplasiche
- Fratture singole o combinate amieliche stabili del medio/basso tratto cervicale
- Stabilizzazione post-chirurgica

MISURE

Girocollo

Small da cm 25,4 a 33

Me da cm 33 a 40,6

Large da cm 40,6 a 48,3

XLarge oltre cm 48,3



Altezze disponibili:

2¼ (cm 5,46) 3¼ (cm 8,00)

4¼ (cm 10,54) 5¼ (cm 13,08)



Philadelphia Stabilizer


Supporto sterno-toracico
per Philadelphia

INDICAZIONI

- In tutti quei casi in cui si richieda una maggiore stabilizzazione del rachide cervicale

MISURE

Misura universale



NOVITÀ



Headmaster Collar

Tutore cervicale scheletrico

INDICAZIONI

- Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
- Degenerazioni Artrosiche/Artriche
- Quadri clinici con conseguente debolezza dei muscoli paravertebrali cervicali
- Sclerosi Multipla
- D.H.S. (Dropped Head Syndrome)
- R.F.S. (Radiation Fibrosis Syndrome)
- M.N.D. (Motor Neurone Disease)



La misura del collare si riferisce alla distanza che intercorre tra il centro del mento e l'angolo della mandibola



Colori:  

MISURE

Small	cm 10
Medium	cm 11,5
Large	cm 13



AST

Asta di rinforzo mentoniero per irrigidire la struttura del collare, rimovibile



HMCP

Rinforzi postero-laterali



HMNP

Imbottitura occipitale conformabile



HMCN

Strap di chiusura occipitali



PG 172

Tutore cervicale bivalve regolabile in altezza

INDICAZIONI

- Fratture singole o combinate stabili, amieliche del tratto cervicale medio-basso
- Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
- Traumi cervicali
- Ernie cervicali
- Cervicoartrosi, Discoartrosi
- Torcicolli miogeni
- Spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Metastasi cervicali

MISURE

Misura universale



PG 174

Tutore cervicale bivalve regolabile in altezza con appoggio sternale

INDICAZIONI

- Fratture singole o combinate stabili, amieliche del tratto cervicale medio-basso
- Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
- Traumi cervicali
- Ernie cervicali
- Cervicoartrosi, Discoartrosi
- Torcicolli miogeni
- Spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Metastasi cervicali

MISURE

Misura universale

NOVITÀ



Pinnacle 172

Tutore cervicale bivalve regolabile in altezza

INDICAZIONI

- Fratture singole o combinate stabili, amieliche del tratto cervicale medio-basso
- Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
- Traumi cervicali
- Ernie cervicali
- Cervicoartrosi, Discoartrosi
- Torcicolli miogeni
- Spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Metastasi cervicali

MISURE

Misura universale

NOVITÀ



Pinnacle 174

Tutore cervicale bivalve regolabile in altezza con appoggio sternale

INDICAZIONI

- Fratture singole o combinate stabili, amieliche del tratto cervicale medio-basso
- Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
- Traumi cervicali
- Ernie cervicali
- Cervicoartrosi, Discoartrosi
- Torcicolli miogeni
- Spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Metastasi cervicali

MISURE

Misura universale

NOVITÀ



C3 - C7



Pinnacle MP180

Tutore cervicale bivalve regolabile in altezza con supporti occipitali differenziati

INDICAZIONI

- Fratture singole o combinate stabili, amieliche del tratto cervicale medio-basso
- Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche (S.L.A.)
- Traumi cervicali
- Ernie cervicali
- Cervicoartrosi, Discoartrosi
- Torcicolli miogeni
- Spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Metastasi cervicali

MISURE

Misura universale

MB. 2510 Saturn

Immobilizzatore cervico-sternale (Minerva)

INDICAZIONI

- Fratture cervicali amieliche stabili, traumatiche e patologiche
- Discopatie multiple cervicali
- Crolli vertebrali cervicali
- Metastasi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Stabilizzazione post-chirurgica

MISURE

Misura universale



C2 - T3



NOVITÀ

C2-T1



Pinnacle CTO

Immobilizzatore cervico-sternale (Minerva)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche amieliche stabili, singole o combinate della colonna vertebrale cervicale o del tratto toracico alto
- Crolli vertebrali cervicali
- Spondilolisi, spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Stabilizzazione post-chirurgica

MISURE

Misura universale



Pinnacle CTO 4

Immobilizzatore cervico-toracico (Minerva)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche amieliche stabili, singole o combinate della colonna vertebrale cervicale o del tratto toracico alto
- Fratture stabili del dente dell'Epistrofeo
- Crolli vertebrali cervicali
- Spondilolisi, spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Stabilizzazione post-chirurgica

MISURE

Misura universale



C.T.O. Tech

Immobilizzatore cervico-toracico (Minerva)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche amieliche stabili, singole o combinate della colonna vertebrale cervicale o del tratto toracico alto
- Fratture stabili del dente dell'Epistrofeo
- Crolli vertebrali cervicali
- Spondilolisi, spondilolistesi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Stabilizzazione post-chirurgica



La misura del collare si riferisce alla distanza che intercorre tra il mento in posizione neutrale e la parte prossimale della spalla.

MISURE

Short	cm 2
Regular	cm 3,5
Tall	cm 5
Extra Tall	cm 7

8005

Immobilizzatore cervico-sternale (Minerva)

INDICAZIONI

- Fratture cervicali amieliche stabili, traumatiche e patologiche
- Discopatie multiple cervicali
- Crolli vertebrali cervicali
- Metastasi cervicali
- Stenosi spinali cervicali
- Stabilizzazione post-chirurgica



C2-T1

MISURE

Small - Large

24

Trazione cervicale a porta

INDICAZIONI

Coadiuvante nella terapia di supporto nel caso di:

- Artrosi cervicali
- Discartrosi
- Cervico-brachialgie

MISURE

Modello unico





Rachide



2132 Elcross Lux

Corsetto semirigido lombosacrale con rinforzi paravertebrali e tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Patologia degenerativa del tratto lombosacrale
- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Lombosacralgie
- Traumi muscolari o articolari di media o modesta entità
- Discopatie

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	85	a	95
Medium	da	cm	95	a	105
Large	da	cm	105	a	115
XLarge	da	cm	115	a	125
XXLarge	da	cm	125	a	135

2133 Elcross Lux

Corsetto semirigido lombosacrale alto con rinforzi paravertebrali e tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Patologia degenerativa del tratto dorsale basso e lombosacrale
- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Traumi muscolari o articolari di media o modesta entità
- Discopatie

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	85	a	95
Medium	da	cm	95	a	105
Large	da	cm	105	a	115
XLarge	da	cm	115	a	125
XXLarge	da	cm	125	a	135



Disponibile nei colori: beige e grigio



A = 19 cm - B = 28 cm



Disponibile nei colori: beige e grigio



A = 23 cm - B = 33 cm



2134 Elcross Lux

Corsetto semirigido lombosacrale per addome pendulo con rinforzi paravertebrali e tiranti pelvici

INDICAZIONI

Indicato per pazienti con addome prominente o per sventramenti

- Patologia degenerativa del tratto lombosacrale
- Lombalgie - Lombosciatalgie
- Traumi muscolari o articolari di media o modesta entità
- Discopatie

MISURE

Circonferenza bacino

Medium	da	cm	95	a	105
Large	da	cm	105	a	115
XLarge	da	cm	115	a	125
XXLarge	da	cm	125	a	135



A = 26 cm – B = 28 cm



2137 Elcross Lux

Corsetto semirigido dorso lombare con spallacci, rinforzi paravertebrali e tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Patologia degenerativa del tratto dorsale e lombosacrale
- Dorsalgie su base degenerativa
- Cedimenti vertebrali stabilizzati
- Traumi muscolari o articolari di media o modesta entità
- Discopatie

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	85	a	95
Medium	da	cm	95	a	105
Large	da	cm	105	a	115
XLarge	da	cm	115	a	125
XXLarge	da	cm	125	a	135

Disponibile nei colori: beige e grigio



A = 23 cm – B = 56 cm



NOVITA



408 Action

Corsetto elastico
lombosacrale
con rinforzi paravertebrali
e supporto lombare a "V"

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Lievi traumi della colonna lombosacrale

MISURE

Circonferenza vita

Small	da	cm	81	a	90
Medium	da	m	91	a	100
Large	da	cm	101	a	110
XLarge	da	cm	111	a	120
XXLarge	da	cm	121	a	130
XXXLarge	da	cm	131	a	140



A = 18 cm
B = 26 cm

NOVITA



410 Action

Corsetto elastico
lombosacrale
con rinforzi paravertebrali
e tiranti pelvici


INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Discoartrosi
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post operatorio di ernia discale


MISURE

Circonferenza vita

Small	da	cm	81	a	90
Medium	da	cm	91	a	100
Large	da	cm	101	a	110
XLarge	da	cm	111	a	120
XXLarge	da	cm	121	a	130
XXXLarge	da	cm	131	a	140



A = 18 cm
B = 26 cm



523 uomo

Corsetto elastico lombosacrale con rinforzi paravertebrali e supporto lombare ad incrocio

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Lievi traumi della colonna lombosacrale

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	81	a	90
Medium	da	cm	91	a	100
Large	da	cm	101	a	110
XLarge	da	cm	111	a	120
XXLarge	da	cm	121	a	130

A = 16 cm – B = 26 cm



523 S donna

Corsetto elastico lombosacrale sagomato con rinforzi paravertebrali e supporto lombare ad incrocio

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Lievi traumi della colonna lombosacrale
- Post operatorio di ernia ombelicale

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	81	a	90
Medium	da	cm	91	a	100
Large	da	cm	101	a	110
XLarge	da	cm	111	a	120
XXLarge	da	cm	121	a	130

A = 16 cm – B = 30 cm



NOVITÀ



7158 Vertebradyn ISG

Corsetto semirigido sacrale con pelotte sacroiliache in silicone e tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Instabilità articolazioni sacroiliache
- Artrosi sacroiliache
- Blocco sacroiliaco
- Instabilità del cingolo pelvico
- Mialgie e tendinopatie della pelvi
- Disgiunzione/rottura sinfisi pubica

MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	75	a	85
Small	da	cm	85	a	95
Medium	da	cm	95	a	110
Large	da	cm	110	a	125
XLarge	da	cm	125	a	140

A = 8,5 cm B = 15 cm



IperBack

Corsetto elastico lumbosacrale con 4 rinforzi paravertebrali e supporto lombare ad incrocio

INDICAZIONI

- Lombaggine
- Lombalgie
- Lievi traumi della colonna lumbosacrale

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	81	a	90
Medium	da	cm	91	a	100
Large	da	cm	101	a	110
XLarge	da	cm	111	a	120

A = 15 cm – B = 25 cm



NOVITÀ



Colori:  beige  grigio
A = 17 cm
B = 26 cm

PRS610 BG Care PRS610 G Care

Corsetto elastico
lombosacrale con rinforzi
paravertebrali e supporto
lombare ad incrocio

INDICAZIONI


- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Discoartrosi
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale

MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	80
Small	da	cm	77	a	90
Medium	da	cm	87	a	100
Large	da	cm	95	a	110
XLarge	da	cm	107	a	120
XXLarge	da	cm	117	a	130

NOVITÀ



Colori:  beige  grigio
A = 17 cm
B = 26 cm

PRS620 BG Care + PRS620 G Care +

Corsetto elastico
lombosacrale con rinforzi
paravertebrali e tiranti
pelvici

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Discoartrosi
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale

MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	80
Small	da	cm	77	a	90
Medium	da	cm	87	a	100
Large	da	cm	95	a	110
XLarge	da	cm	107	a	120
XXLarge	da	cm	117	a	130



A = 16 cm
B = 23 cm



L3-S1

7550 Vertebradyne "Supreme" Senso

Corsetto elastico
lombosacrale con pelotta
lombare in silicone

INDICAZIONI


- Lombalgie, Lombosciatalgie,
- Discoartrosi
- Infiammazioni sacro-iliache
- Lievi traumi della colonna lombosacrale

Colori: 

MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	80
Small	da	cm	80	a	90
Medium	da	cm	90	a	100
Large	da	cm	100	a	110
XLarge	da	cm	110	a	120
XXLarge	da	cm	120	a	130



A = 16 cm
B = 27 cm



L1-S1

7155 Vertebradyne Light

Corsetto elastico lombosacrale
con 4 rinforzi paravertebrali
e tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Lombalgie, Lombosciatalgie,
- Discoartrosi
- Contratture muscolari paravertebrali
- Infiammazioni sacro-iliache
- Lievi traumi della colonna lombosacrale

MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	80
Small	da	cm	80	a	90
Medium	da	cm	90	a	100
Large	da	cm	100	a	110
XLarge	da	cm	110	a	120
XXLarge	da	cm	120	a	130



A = 13 cm – B = 22 cm

L.S.O. Blacky

Corsetto semirigido lombosacrale


INDICAZIONI

- Patologie degenerative del tratto lombosacrale basso e sacroiliaco
- Dolore meccanico del tratto lombosacrale basso e sacroiliaco
- Traumi muscolari o articolari del tratto lombosacrale basso e sacroiliaco
- Lombalgie
- Lombosacralgie

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	66	a	79
Medium	da	cm	78	a	91
Large	da	cm	90	a	107
XLarge	da	cm	104	a	122
XXLarge	da	cm	117	a	132



A = 17 cm – B = 20 cm

5031G Camp50

Corsetto semirigido lombosacrale basso con rinforzi paravertebrali e 2 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Patologie degenerative del tratto lombosacrale basso e sacroiliaco
- Lombalgie
- Lombosciatalgie
- Traumi muscolari o articolari di media o modesta entità

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	80	a	95
Medium	da	cm	90	a	105
Large	da	cm	100	a	115
XLarge	da	cm	110	a	125
XXLarge	da	cm	120	a	135



Disponibile nei colori: beige e grigio



A = 20 cm - B = 28 cm

5032 Camp50

Corsetto semirigido lombosacrale con rinforzi paravertebrali e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Lomalgie, Lombosciatalgie e Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale

MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	85
Small	da	cm	80	a	95
Medium	da	cm	90	a	105
Large	da	cm	100	a	115
XLarge	da	cm	110	a	125
XXLarge	da	cm	120	a	135



Disponibile nei colori: beige e grigio



A = 20 cm - B = 33 cm

5033 Camp50

Corsetto semirigido lombosacrale alto con rinforzi paravertebrali e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Lomalgie, Lombosciatalgie, Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Osteoporosi, Osteomalacia
- Esiti di cedimenti vertebrali
- Post-operatorio di ernia discale


MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	85
Small	da	cm	80	a	95
Medium	da	cm	90	a	105
Large	da	cm	100	a	115
XLarge	da	cm	110	a	125
XXLarge	da	cm	120	a	135



Disponibile nei colori: beige e grigio



A = 23 cm - B = 35 cm

5035 Camp50

Corsetto semirigido lombosacrale alto con 4 rinforzi paravertebrali e 4 tiranti pelvici


INDICAZIONI

- Lombalgie, Lombosciatalgie, Lombocuralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Osteoporosi, Osteomalacia
- Esiti di cedimenti vertebrali
- Post-operatorio di ernia discale


MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	85
Small	da	cm	80	a	95
Medium	da	cm	90	a	105
Large	da	cm	100	a	115
XLarge	da	cm	110	a	125
XXLarge	da	cm	120	a	135



Disponibile nei colori: beige e grigio



A = 23 cm - B = 55 cm

5037 Camp50

Corsetto semirigido dorso-lombare con spallacci, con 4 rinforzi paravertebrali e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
- Discoartrosi, Discopatie
- Osteoporosi, Osteolisi, Osteomalacia
- Esiti di cedimenti vertebrali della regione dorso-lombare su base degenerativa o metastatica
- Esiti di fratture stabili della regione dorso-lombare

MISURE

Circonferenza bacino

XSmall	da	cm	70	a	85
Small	da	cm	80	a	95
Medium	da	cm	90	a	105
Large	da	cm	100	a	115
XLarge	da	cm	110	a	125
XXLarge	da	cm	120	a	135

NOVITA



D11-S1



A = 16 cm

B = XS - S 30 cm M - XXXL 32 cm

7425 Vertebradyn Strong

Corsetto semirigido lombosacrale alto con 4 rinforzi paravertebrali e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Lombalgie, lombosciatalgie
- Discoartrosi, discopatie
- Sindrome delle faccette articolari
- Prolassi intervertebrali discali
- Infiammazione articolazioni Ileo-Sacrali
- Stenosi spinale • Spondilolistesi
- Post-operatorio di Ernia Discale

MISURE

	Circonferenza bacino			
XSmall	da	cm	70	a 80
Small	da	cm	80	a 90
Medium	da	cm	90	a 100
Large	da	cm	100	a 110
XLarge	da	cm	110	a 120
XXLarge	da	cm	120	a 130
XXXLarge	da	cm	130	a 140

560T Master

Corsetto semirigido lombosacrale alto con 4 rinforzi paravertebrali e tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Lombalgie, Lombosciatalgie, Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di Ernia discale

MISURE

	Circonferenza giro vita			
Small	da	cm	63	a 78
Medium	da	cm	79	a 88
Large	da	cm	89	a 98
XLarge	da	cm	99	a 108
XXLarge	da	cm	109	a 118
XXXLarge	da	cm	119	a 130

A = 24 cm - B = 35 cm

NOVITA



D10-S1



Disponibile
anche
su misura



Disponibile nei colori:
beige e grigio (solo uomo)



A = 20 cm - B = 28 cm

5310 CampONE

Corsetto semirigido
lombosacrale con rinforzi
paravertebrali e 4 tiranti
pelvici

INDICAZIONI


- Lombalgie, Lombosciatalgie, Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale

MISURE

Unisex

Circonferenza bacino

Small	da	cm	80	a	90
Medium	da	cm	90	a	100
Large	da	cm	100	a	110
XLarge	da	cm	110	a	120
XXLarge	da	cm	120	a	130



Disponibile nei colori:
beige e grigio (solo uomo)



5320 CampONE

Corsetto semirigido
lombosacrale alto
con rinforzi paravertebrali
e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Lombalgie, Lombosciatalgie, Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale


MISURE

Circonferenza bacino cm
donna uomo

Small	da	85 a 95	da	80 a 90
Medium	da	95 a 105	da	90 a 100
Large	da	105 a 115	da	100 a 110
XLarge	da	115 a 125	da	110 a 120
XXLarge	da	125 a 135	da	120 a 130

Uomo mod. 532 M A = 20 cm - B = 33 cm

Donna mod. 532 F A = 20 cm - B = 33 cm



Disponibile nei colori:
beige e grigio (solo uomo)



Uomo mod. 533 M A = 23 cm - B = 35 cm
Donna mod. 533 F A = 23 cm - B = 38 cm

5330 CampONE

Corsetto semirigido
lombosacrale alto
con rinforzi paravertebrali
e 4 tiranti pelvici


INDICAZIONI

- Lombalgie, Lombosciatalgie, Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale

MISURE

Circonferenza bacino cm

	donna	uomo
Small	da 85 a 95	da 80 a 90
Medium	da 95 a 105	da 90 a 100
Large	da 105 a 115	da 100 a 110
XLarge	da 115 a 125	da 110 a 120
XXLarge	da 125 a 135	da 120 a 130



5340 CampONE

Corsetto semirigido
lombosacrale alto per addome
pendulo con rinforzi
paravertebrali e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

Indicato per pazienti con addome
prominente o per sventramenti

- Lombalgie, Lombosciatalgie, Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale


MISURE

Circonferenza bacino cm

	donna	uomo
Small	da 85 a 95	da 80 a 90
Medium	da 95 a 105	da 90 a 100
Large	da 105 a 115	da 100 a 110
XLarge	da 115 a 125	da 110 a 120
XXLarge	da 125 a 135	da 120 a 130



Uomo mod. 534 M A = 31 cm - B = 35 cm
Donna mod. 534 F A = 31 cm - B = 38 cm



Disponibile nei colori:
beige e grigio (solo uomo)



Uomo mod. 535 M A = 23 cm - B = 35 cm
Donna mod. 535 F A = 23 cm - B = 38 cm

5350 CampONE

Corsetto semirigido
lombosacrale alto
con 4 rinforzi paravertebrali
e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Lomalgie, Lombosciatalgie, Lombocruralgie
- Discoartrosi, Discopatie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Post-operatorio di ernia discale

MISURE

Circonferenza bacino cm

	donna	uomo
Small	da 85 a 95	da 80 a 90
Medium	da 95 a 105	da 90 a 100
Large	da 105 a 115	da 100 a 110
XLarge	da 115 a 125	da 110 a 120
XXLarge	da 125 a 135	



Disponibile nei colori:
beige e grigio (solo uomo)



Uomo mod. 537 M A = 23 cm - B = 55 cm
Donna mod. 537 F A = 21 cm - B = 53 cm

5370 CampONE

Corsetto semirigido
dorsolombare con spallacci,
rinforzi paravertebrali
e 4 tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Esiti di cedimenti vertebrali della regione dorso-lombare su base degenerativa o metastatica
- Osteoporosi, Osteolisi, Osteomalacia
- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi

MISURE

Circonferenza bacino cm

	donna	uomo
Small	da 85 a 95	da 80 a 90
Medium	da 95 a 105	da 90 a 100
Large	da 105 a 115	da 100 a 110
XLarge	da 115 a 125	da 110 a 120
XXLarge	da 125 a 135	da 120 a 130

NOVITÀ



561T/564T

Busto semirigido lombosacrale
semilavorato

MISURE

Circonferenza vita

Small	da	cm	63	a	78
Medium	da	cm	79	a	88
Large	da	cm	89	a	98
XXLarge	da	cm	99	a	108
XXLarge	da	cm	109	a	118
XXXLarge	da	cm	119	a	130

Altezza anteriore: cm 24 (variabile)

Altezza posteriore: cm 30 (564T)

cm 35 (561T)

NOVITÀ



567 T

Busto semirigido dorsolombare
con spallacci semilavorato

INDICAZIONI

- Esiti di cedimenti vertebrali della regione dorso-lombare su base degenerativa o metastatica
- Osteoporosi, Osteolisi, Osteomalacia
- Dorsalgie su base artrosica o da cifosi

MISURE

Circonferenza vita

65	da	cm	74	a	78
70	da	cm	79	a	83
75	da	cm	84	a	88
80	da	cm	89	a	93
85	da	cm	94	a	98
90	da	cm	99	a	103
95	da	cm	104	a	108
100	da	cm	109	a	113
105	da	cm	114	a	118
110	da	cm	119	a	123

Alt. anteriore: cm 23

Alt. posteriore: cm 53

NOVITÀ

2139 *OSTEOCamp*

Tutore dorsolombare modulare con spallacci

INDICAZIONI

- Patologia degenerativa del tratto dorsale e dorso-lombare
- Dorsalgia su base artrosica o degenerativa
- Discopatie multiple
- Esiti di fratture vertebrali dorso-lombari
- Esiti di cedimenti vertebrali su base osteoporotica o metastasica

D4-S1



Configurazione con "Telaio paravertebrale"

Garantisce una maggiore azione di sostegno e di protezione della Colonna Vertebrale quando il quadro patologico è in fase acuta o in caso di eventuali recidive.



Configurazione con "Rinforzi paravertebrali"

I rinforzi paravertebrali pur garantendo un sostegno adeguato, permettono alla muscolatura paravertebrale "residua" un lento e progressivo ripristino del suo stato funzionale.

MISURE



	Circonferenza bacino				Altezza anteriore	Altezza posteriore
Small	da	cm	85	a 100	cm 17	cm 48
Medium	da	cm	95	a 110	cm 17	cm 50,5
Large	da	cm	105	a 120	cm 17	cm 50,5
XLarge	da	cm	115	a 130	cm 17	cm 52
XXLarge	da	cm	125	a 140	cm 17	cm 52



D3-D12

EXTO 150 inter

Tutore per osteoporosi

INDICAZIONI

- Osteoporosi
- Terapia conservativa dinamica della cifosi dorsale
- Insufficienza muscolare paravertebrale
- Stabilizzazione dinamica del rachide nel post-intervento
- Rieducazione posturale dinamica del tratto dorsolombare



MISURE

	Altezza	Cinconfenza vita
Petite	da cm 145 a 170	da cm 60 a 80
Small	da cm 170 a 190	da cm 60 a 80
Standard	da cm 170 a 190	da cm 80 a 110



EXT 102

Banda anatomica aggiuntiva per tutore EXTO 150 Inter

Adattabile a tutte le taglie

Consente una vestibilità maggiorata di cm. 20 a qualsiasi taglia applicata.

MISURE

Misura universale

SpinAir


Tutore per osteoporosi

INDICAZIONI

- Cedimenti vertebrali dorsolombari
- Osteoporosi
- Terapia conservativa dinamica della cifosi dorsale
- Insufficienza muscolare paravertebrale
- Stabilizzazione dinamica del rachide nel post-intervento
- Rieducazione posturale dinamica del tratto dorsolombare

MISURE

	Cinconf. bacino	Distanza C7 inizio linea interglutea
S1	da cm 78 a 93	da cm 51 a 59
M1	da cm 90 a 105	da cm 51 a 59
M2	da cm 90 a 105	da cm 59 a 68
L2	da cm 103 a 120	da cm 59 a 68
L3	da cm 103 a 120	da cm 68 a 75



SP500 ACC

Banda anatomica aggiuntiva per tutore Spinair


Adattabile a tutte le taglie

Consente una vestibilità maggiorata di cm. 20 a qualsiasi taglia applicata.


MISURE

Misura universale





MISURE



Taglia Circonferenza bacino Distanza tra C7 e linea interglutea

0	XSmall da cm 70 - 80	da cm	50 a 53
1		da cm	54 a 60
2		da cm	61 a 67
3		da cm	68 a 75
0	Small da cm 80 - 90	da cm	50 a 53
1		da cm	54 a 60
2		da cm	61 a 67
3		da cm	68 a 75
0	Medium da cm 90 - 100	da cm	50 a 53
1		da cm	54 a 60
2		da cm	61 a 67
3		da cm	68 a 75
0	Large da cm 100 - 110	da cm	50 a 53
1		da cm	54 a 60
2		da cm	61 a 67
3		da cm	68 a 75
0	XLarge da cm 110 - 120	da cm	50 a 53
1		da cm	54 a 60
2		da cm	61 a 67
3		da cm	68 a 75
0	XXLarge da cm 120 - 130	da cm	50 a 53
1		da cm	54 a 60
2		da cm	61 a 67
3		da cm	68 a 75

7435

Vertebradyn Osteo

Tutore dorsolombare dinamico per osteoporosi

INDICAZIONI

- Cedimenti vertebrali dorsolombari
- Osteoporosi
- Terapia conservativa dinamica della cifosi dorsale
- Insufficienza muscolare paravertebrale
- Stabilizzazione dinamica del rachide nel post-intervento
- Rieducazione posturale dinamica del tratto dorsolombare

D3 - S1



Spinotec ^{Ev6}


Tutore per osteoporosi

INDICAZIONI

- Cedimenti vertebrali su base osteoporotica o metastasica localizzati nel tratto dorsolombare
- Osteocondrosi giovanile
- Ipercifosi con dolore cronico dorsale

MISURE

	Circonf. bacino	Distanza tra C7 e linea interglutea
Small	da cm 70 a 135	da cm 44 a 50
Medium	da cm 70 a 138	da cm 49 a 55
Large	da cm 70 a 140	da cm 54 a 60



NOVITÀ



D9-S1



7428 Vertebradyn FORCE

Busto rigido lombosacrale alto

INDICAZIONI

- Fratture apofisi trasverse e spinose
- Fratture a schiacciamento
- Mialgie e miopatie con contrattura muscolare lombare
- Sindrome delle faccette articolari
- Spondilolistesi, Discopatie
- Stenosi spinale, Radicolopatie

MISURE

	Circonf. bacino	Altezza busto
XSmall	da cm 70 a 80	A = 19 B = 34
Small	da cm 80 a 90	A = 19 B = 34
Medium	da cm 90 a 100	A = 19 B = 37
Large	da cm 100 a 110	A = 19 B = 37
XLarge	da cm 110 a 120	A = 19 B = 37
XXLarge	da cm 120 a 130	A = 19 B = 37

Knight Duo

Busto rigido lombosacrale alto

INDICAZIONI

- Mialgie e miopatie con contrattura muscolare lombare
- Fratture apofisi traverse e spinose lombari
- Spondilolisi, Spondilolistesi
- Discopatie lombari
- Osteoporosi, Osteomalacia, Osteolisi

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	76	a	84
Medium	da	cm	85	a	93
Large	da	cm	94	a	104
XLarge	da	cm	105	a	112
XXLarge	da	cm	113	a	130



A = regolabile
B = 32 cm



632 Camp XXI

Busto rigido lombosacrale alto tipo "Knight"

INDICAZIONI

- Mialgie e miopatie con contrattura muscolare lombare
- Spondilolisi, Spondilolistesi
- Discopatie lombari
- Osteoporosi, Osteomalacia, Osteolisi
- Fratture apofisi traverse e spinose lombari

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	80	a	95
Medium	da	cm	90	a	105
Large	da	cm	100	a	115
XLarge	da	cm	110	a	125



A = 22 cm
B = 32 cm



Taylor Duo

Busto rigido dorsolombare con spallacci

INDICAZIONI

- Esiti di fratture traumatiche o patologiche dorsali
- Osteoporosi, Osteolisi, Osteomalacia
- Affezioni vertebrali degenerative del tratto dorso-lombare
- Cedimenti vertebrali dorsolombari
- Dorsalgie, ipercifosi dorsale
- Dorso curvo

MISURE

Circonf. bacino Altezze (A e B)

Small da cm 76 a 84 A = variabile - B = 44

Medium da cm 85 a 93 A = variabile - B = 46

Large da cm 94 a 104 A = variabile - B = 48

XLarge da cm 105 a 112 A = variabile - B = 50

XXLarge da cm 113 a 130 A = variabile - B = 52



637 Camp XXI

Busto rigido dorsolombare con spallacci tipo "Taylor"

INDICAZIONI

- Esiti di fratture traumatiche o patologiche dorsali
- Osteoporosi, Osteolisi, Osteomalacia
- Affezioni vertebrali degenerative del tratto dorso-lombare
- Cedimenti vertebrali dorsolombari
- Dorsalgie, ipercifosi dorsale
- Dorso curvo

MISURE

Circonf. bacino Altezze (A e B)

Small da cm 80 a 95 A = 22 cm - B = 44-50

Medium da cm 90 a 105 A = 22 cm - B = 46-52

Large da cm 100 a 115 A = 22 cm - B = 48-54

XLarge da cm 110 a 125 A = 22 cm - B = 50-56



TC Cruise 01

Busto antigravitario tipo "Crocera"

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche del tratto toraco-lombare del rachide
- Fratture da "schiacciamento" o a "cuneo" conseguenti a traumi o a patologie degenerative (osteoporosi, osteomalacia, osteolisi)
- Stabilizzazione del rachide in genere
- Dorso curvo, cifosi dorsale non strutturata
- Crolli vertebrali

MISURE

Small	da	cm	30	a	35
Medium	da	cm	35	a	40
Large	da	cm	38	a	43
XLarge	oltre	cm	43		

La misura si riferisce alla distanza che intercorre tra gli "incavi ascellari" (distanza in linea retta)



D4 - S1



CMZ

Busto antigravitario tipo "MZ"

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche del tratto toraco-lombare del rachide
- Fratture da "schiacciamento" o a "cuneo" conseguenti a traumi o a patologie degenerative (osteoporosi, osteomalacia, osteolisi)
- Stabilizzazione del rachide in genere
- Dorso curvo, cifosi dorsale non strutturata
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	65	a	85
Medium	da	cm	85	a	105
Large	da	cm	105	a	125



D4 - S1





C35 Basic Slim

Busto iperestensore a "tre punti" con banda pelvica basculante

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	73	a	85
Medium/MC	da	cm	83	a	95
Large/LC	da	cm	93	a	105
XLarge/XLC	da	cm	103	a	117
XXLarge/XXLC	da	cm	115	a	125



C35 Basic Avant

Busto iperestensore a "tre punti", leggero con banda pelvica basculante

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	73	a	85
Medium/MC	da	cm	83	a	95
Large/LC	da	cm	93	a	105
XLarge/XLC	da	cm	103	a	117



C35 Basic

Busto iperestensore a "tre punti" con banda pelvica basculante

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	74	a	86
Medium/MC	da	cm	84	a	98
Large/LC	da	cm	96	a	110
XLarge/XLC	da	cm	106	a	120



TC35 Basic

Busto iperestensore a "tre punti" con banda pelvica basculante (bloccabile/sbloccabile)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	60	a	75
Medium/MS/ML	da	cm	75	a	90
Large/LS	da	cm	90	a	105
XLarge/XLS	da	cm	105	a	115
XXLarge/XXLS	da	cm	115	a	125



Disponibile
anche
su misura



C35 Plus

Busto iperestensore a "tre punti" con articolazioni ascellari e banda pelvica basculante (bloccabile/sbloccabile)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small da cm 74 a 86

Medium/MC da cm 84 a 98

Large/LC da cm 96 a 110

XLarge/XLC da cm 106 a 120



TC35 Plus

Busto iperestensore a "tre punti" con articolazioni ascellari e banda pelvica basculante (bloccabile/sbloccabile)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small da cm 60 a 75

Medium/MS/ML da cm 75 a 90

Large/LS da cm 90 a 105

XLarge/XLS da cm 105 a 115

XXLarge/XXLS da cm 115 a 125

TC38

Busto iperestensore a "tre punti" con supporti clavicolari e banda pelvica basculante (bloccabile/sbloccabile)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	60	a	75
Medium/MS/ML	da	cm	75	a	90
Large/LS	da	cm	90	a	105
XLarge/XLS	da	cm	105	a	115
XXLarge	da	cm	115	a	125



Disponibile
anche
su misura



TC35 Idro

Busto iperestensore a "tre punti" con banda pelvica basculante(bloccabile/sbloccabile) idrorepellente

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili a "cuneo" del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione del rachide in presenza di sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
- Crolli vertebrali
- Utile per idroterapia

MISURE

Circonferenza bacino

Small	da	cm	60	a	75
Medium	da	cm	75	a	90
Large	da	cm	90	a	105
XLarge	da	cm	105	a	115



Disponibile
anche
su misura





TC41

Busto iperestensore crociato a "5 punti"

INDICAZIONI

- Fratture stabili traumatiche o patologiche del tratto dorsolombare del rachide
- Cedimenti vertebrali da osteoporosi
- Dislocazioni vertebrali
- Algie vertebrali del tratto dorsolombare

MISURE

	Circonferenza bacino	Distanza sterno pube
Small	da cm 60 a 90	cm 28/38
Regular	da cm 90 a 120	cm 33/48
Long	da cm 90 a 120	cm 36/51



962

Placchetta per connessione iperestensori con collare Philadelphia



N.B.: La posizione dei fori presenti nella placchetta 962 è standard e deve essere personalizzata a seconda dell'altezza del collare da applicare.

MISURE

Misura universale


Boston Soft

Corsetto univalva in schiuma di polietilene ad alta densità

INDICAZIONI

- Compressioni radicolari
- Osteoporosi, Osteolisi, Osteomalacia
- Spondilolisi, Spondilolistesi
- Pre-post operatorio del tratto dorsolombare
- Stabilizzazione vertebrale in soggetti neurolesi (P.C.I., distrofia, quadri ipotonici, ecc.)

MISURE



Circonferenze:
A - sottoascellare
B - xifoidea
C - vita
D - bacino

(consultare tabella misure catalogo)

Disponibile anche su misura




Boston Overlap Brace (B.O.B.)

Corsetto univalva in polietilene a bassa densità

INDICAZIONI

- Compressioni radicolari
- Osteoporosi, Osteolisi, Osteomalacia
- Spondilolisi, Spondilolistesi
- Crolli vertebrali
- Fratture apofisarie o vertebrali da "schiacciamento"
- Pre-post operatorio del tratto dorsolombare

MISURE



Circonferenze:
A - sottoascellare
B - xifoidea
C - vita
D - bacino

(consultare tabella misure catalogo)

Disponibile anche su misura





Boston Scoliosis Brace

Corsetto unilamina in polipropilene per scoliosi:

modulo 0° flessione lombare

modulo 15° flessione lombare

MODELLO A 0° DI FLESSIONE LOMBARE

- Indicato quando persiste una componente di ipercifolordosi associata ad una scoliosi e nel trattamento del dorso curvo dove la correzione lordotica è necessaria per una buona correzione della cifosi

MODELLO A 15° DI FLESSIONE LOMBARE

- Rispetto al modulo tradizionale, questo modulo, apporta due caratteristiche fondamentali: mantiene un angolo di lordosi di 15° e presenta nella zona dorsale una conformazione cifotica.

I 15° di lordosi ricavati nel modulo, evitano contratture muscolari nel paziente e rendono il corsetto più confortevole.

La conformazione cifotica, presente nella parte superiore posteriore, si adatta alla cifosi fisiologica e permette di evitare l'eventuale complicazione di un dorso piatto.


INDICAZIONI

- Scoliosi idiopatiche dorso-lombari (vertebra apicale prossimale in D8)

MISURE

(consultare tabella misure catalogo)

**Disponibile
anche su misura**




Circonferenze:
A - sottoascellare
B - xifoidea
C - vita
D - bacino



Arto Superiore





MR 4922 Posture

Supporto per cingolo scapolo-omeroale in elastico


INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle piccole patologie di clavicola e dell'articolazione acromion-claveare
- Correzioni posturali del cingolo scapolo-omeroale

MISURE

Circonferenza vita

XSmall	da cm	63	a	75
Small	da cm	75	a	83
Medium	da cm	83	a	91
Large	da cm	91	a	99
XLarge	da cm	99	a	107
XXLarge	da cm	107	a	115



2138 Elcross Lux

Supporto per cingolo scapolo-omeroale in tessuto elastico

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte di clavicola
- Lussazione/sublussazione dell'articolazione acromion-claveare
- Correzioni posturali del cingolo scapolo-omeroale
- Scapole alate

MISURE

Circonferenza vita

Small	da cm	70	a	80
Medium	da cm	80	a	90
Large	da cm	90	a	100
XLarge	da cm	100	a	110

Ortho Clavicula

Immobilizzatore clavicolare


INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte di clavicola
- Lussazione/sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

MISURE

SX 24500 **Adulto**
SX 26400 **(taglia pediatrica)**

Misura universale



SP 227

Immobilizzatore clavicolare

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte di clavicola
- Lussazione/sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

MISURE

Circonferenza torace

Small	da cm	65	a	80
Medium	da cm	80	a	95
Large	da cm	95	a	110
XLarge	da cm	110	a	125



NOVITA**Ambidestro**

Orthosling 11-0061

Immobilizzatore di spalla e braccio

INDICAZIONI

- Post-operatorio
- Post-trauma
- Immobilizzazione provvisoria del braccio a gomito flesso
- Supporto porta gesso

MISURE

Misura universale

Lunghezza 1,9 m - Larghezza 5,5 cm



901

Supporto reggibraccio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione provvisoria del braccio a gomito flesso
- Post-trauma

MISURE

Lunghezza avambraccio e mano

Small da cm 28 a 36

Medium da cm 35 a 42

Large da cm 41 a 49

XLarge da cm 48 a 56



9902

Supporto reggibraccio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione provvisoria del braccio a gomito flesso
- Post-trauma

MISURE

Lunghezza reggibraccio

Small cm 28

Medium cm 35

Large cm 41

XLarge cm 48



Ortho Omo Deluxe (tipo Gilchrist)

Immobilizzatore di spalla
e braccio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione del trattamento post-operatorio per la stabilizzazione -ricostruzione della spalla
- Lussazioni, sub-lussazioni, distorsioni della spalla
- Fratture composte prossimali dell'omero
- Trasposizioni del capo lungo del bicipite

MISURE

SX 38000

Misura universale



MB.IMMO

Immobilizzatore
di spalla e braccio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione nel trattamento post-operatorio per la stabilizzazione, ricostruzione della spalla
- Lussazioni, sublussazioni, distorsioni della spalla
- Fratture composte dell'omero
- Trasposizioni del capo lungo del bicipite

MISURE

Misura universale



Fascia
contenimento
gomito

Gumifix

Immobilizzatore
di spalla e braccio,
"regolabile"

INDICAZIONI

- Immobilizzazione nel trattamento post-operatorio per la stabilizzazione, ricostruzione della spalla
- Lussazioni, sublussazioni, distorsioni della spalla
- Fratture composte dell'omero
- Trasposizioni del capo lungo del bicipite

MISURE

Misura universale

Versione destra e sinistra



4442

Immobilizzatore
di spalla e braccio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione nel trattamento post-operatorio per la stabilizzazione, ricostruzione della spalla
- Lussazioni, sublussazioni, distorsioni della spalla
- Fratture composte dell'omero
- Trasposizioni del capo lungo del bicipite

MISURE

Misura universale



Fascia
contenimento
gomito



902

Immobilizzatore di spalla e braccio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione nel trattamento post-operatorio per la stabilizzazione, ricostruzione della spalla
- Lussazioni, sublussazioni, distorsioni della spalla
- Fratture composte dell'omero
- Trasposizioni del capo lungo del bicipite

MISURE

**Lunghezza avambraccio
e mano**

Small	da cm	28	a	41
Large	da cm	42	a	55



RB 300 Superfix

Immobilizzatore di spalla e braccio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione nel trattamento post-operatorio per la stabilizzazione, ricostruzione della spalla
- Lussazioni, sublussazioni, distorsioni della spalla
- Fratture composte dell'omero
- Trasposizioni del capo lungo del bicipite

MISURE

Misura universale

Ambidestro



IMMO Vission

Immobilizzatore di spalla e braccio tipo "Desault"

INDICAZIONI

- Immobilizzazione nel trattamento post-operatorio per la stabilizzazione, ricostruzione della spalla
- Lussazioni, sublussazioni, distorsioni
- Fratture composte prossimali dell'omero
- Trasposizioni del capo lungo del bicipite
- Lesione cuffia dei rotatori

MISURE

	Circonferenza sottoscollare	Lunghezza braccio
XSmall	da cm 68 a 78	< 30 cm
Small	da cm 80 a 90	< 38 cm
Medium	da cm 90 a 100	< 38 cm
Large	da cm 100 a 113	< 38 cm
XLarge	da cm 113 a 120	< 38 cm
XXLarge	da cm 120 a 140	< 38 cm

Acro Air

Immobilizzatore
Acromion-Claveare

INDICAZIONI


- Lussazione, Sublussazione dell'articolazione Acromion-Claveare

MISURE

	Lunghezza reggibraccio
Taglia 1	cm 37
Taglia 2	cm 43

Versione destra e sinistra





908 ABiDi PLUS

Tutore per spalla con
abduzione a 10°

INDICAZIONI


- Post-intervento nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- Interventi di stabilizzazione del cerchio glenoideo e/o della capsula articolare
- Riparazione dei tessuti molli

MISURE

Lunghezza reggibraccio

Taglia 1 cm 39

Taglia 2 cm 47



910 ABiDi

Tutore per spalla con
abduzione a 10°

INDICAZIONI

- Post-intervento nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- Interventi di stabilizzazione del cerchio glenoideo e/o della capsula articolare
- Riparazione dei tessuti molli


MISURE

Lunghezza reggibraccio

Taglia 1 cm 35

Taglia 2 cm 41





905 ABiDì

Tutore per spalla con
abduzione a 15°

INDICAZIONI


- Post-intervento nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- Interventi di stabilizzazione del cerchio glenoideo e/o della capsula articolare
- Riparazione dei tessuti molli

MISURE

Lunghezza reggibraccio

Taglia 1 cm 35

Taglia 2 cm 41



ABiDì Extra R 15°

Tutore per spalla con
abduzione a 15° in
extrarotazione

INDICAZIONI

- Immobilizzazione della spalla a 15° in extrarotazione
- Post operatorio plastica capsula articolare
- Stabilizzazioni antero-posteriori
- Interventi di stabilizzazione del cerchio glenoideo e/o della capsula articolare
- Riparazione dei tessuti molli

MISURE

Misura universale, ambidestro

NOVITÀ

920 ABiDi PLUS

Tutore per spalla con
abduzione a 20°


INDICAZIONI

- Post-intervento nella ricostruzione della cuffia dei rotatori
- Interventi di stabilizzazione delle cercine glenoideo e/o della capsula articolare
- Riparazione dei tessuti molli

MISURE

920 ABiDi Plus
Misura universale

art. 921
Misura universale



930 ABiDi PLUS



Tutore per spalla con
abduzione regolabile
a 10° - 30° - 45° - 90°


INDICAZIONI

- Fratture non dislocate del trochite
- Lesioni degenerative e/o ricostruzione della cuffia dei rotatori
- Post-intervento nelle protesi di spalla
- Artroscopia diagnostica e chirurgica della spalla
- Capsulite (adesiva-retrattile)

MISURE

Misura universale





904 ABiDi 45°

Tutore modulare per spalla
con abduzione a 45°

INDICAZIONI

- Fratture non dislocate del trochite
- Lesioni degenerative e/o ricostruzione della cuffia dei rotatori
- Post-intervento nelle protesi di spalla
- Artroscopia diagnostica e chirurgica della spalla
- Capsulite (adesiva-retrattile)

MISURE

Misura universale



SP 306 - SP 316

Supporto per spalla
in Airprene

INDICAZIONI

- Instabilità della spalla e lussazioni recidivanti nello sportivo
- Processi degenerativi della spalla


MISURE

Circonferenza toracica

Small	da cm	84	a	89
Medium	da cm	89	a	96,5
Large	da cm	96,5	a	104
XLarge	da cm	104	a	114,3



Mod. 306 destro
Mod. 316 sinistro

NOVITÀ**Ambidestro**

SRX 810

Supporto per spalla

INDICAZIONI

- Lussazione, sublussazione acuta o cronica della spalla
- Instabilità post-operatoria, post-traumatica o cronica della spalla
- Processi degenerativi della spalla
- Post-ricostruzione cuffia dei rotatori

MISURE

Circonferenza centro bicipite

XSmall	da cm	24	a	28
Small	da cm	28	a	32
Medium	da cm	32	a	35
Large	da cm	35	a	38
XLarge	da cm	38	a	41

NOVITÀ**Ambidestro**

SRX 811

Supporto spalla con tiranti


INDICAZIONI

- Lussazione, sublussazione acuta o cronica della spalla
- Instabilità post-operatoria, post-traumatica o cronica della spalla
- Processi degenerativi della spalla
- Post-ricostruzione cuffia dei rotatori

MISURE

Circonferenza centro bicipite

XSmall	da cm	24	a	28
Small	da cm	28	a	32
Medium	da cm	32	a	35
Large	da cm	35	a	38
XLarge	da cm	38	a	41



7262 Omo Hit

Tutore funzionale
statico/dinamico per spalla

INDICAZIONI

- Post-immobilizzazione traumi dell'omero
- Post-intervento di acromion plastica
- Post-lussazione della spalla
- Distorsioni, contusioni
- Borsite sub-acromiale

MISURE

Circonferenza toracica

Small	sino a	cm 92
Medium	da cm	92 a 102
Large	da cm	102 a 115
XLarge	sopra i	cm 115

Versione destra e sinistra



NOVITÀ

CROSS Emi Shoulder

Tutore funzionale di spalla con
tirante antigravitaria "BOA"

INDICAZIONI

Lussazione, sub-lussazione, dolore e
disfunzione articolare della
Gleno-omeroale conseguente a:

- Stroke
- Paresi/Plegia arto superiore
- Lesioni del plesso cervicale/brachiale

CONTROINDICAZIONI

- Lussazione traumatica della
Gleno-omeroale

MISURE

Circonferenza braccio Circonferenza avambraccio

XSmall	da cm	24 a 28	da cm	21 a 24
Small	da cm	27 a 31	da cm	23 a 26
Medium	da cm	30 a 35	da cm	25 a 29
Large	da cm	34 a 39	da cm	28 a 32
XLarge	da cm	38 a 43	da cm	31 a 35



Versione destra e sinistra

Versione aggiornata



Versione destra
e sinistra



7261 Neuro Lux

Tutore funzionale di spalla
antigravitario

INDICAZIONI

Instabilità flaccide e/o dolorose della
spalla conseguenti a:

- Emiplegie flaccide (di modesta entità)
- Lesioni del plesso cervicale-brachiale
- Lesioni dei nervi periferici

MISURE

	A Circonferenza avanbraccio	B Circonferenza toracica
1 ^a	< a cm 25	< a cm 90
2 ^a	< a cm 25	da cm 90 a 105
3 ^a	< a cm 25	da cm 105 a 125
4 ^a	da cm 25 a 29	< a cm 90
5 ^a	da cm 25 a 29	da cm 90 a 105
6 ^a	da cm 25 a 29	da cm 105 a 125
7 ^a	da cm 29 a 35	< a cm 90
8 ^a	da cm 29 a 35	da cm 90 a 105
9 ^a	da cm 29 a 35	da cm 105 a 125

Hemisafe

Tutore funzionale di spalla
con cuneo abduttore

INDICAZIONI

Instabilità flaccide e/o dolorose della
spalla conseguenti a:

- Emiplegie spastiche
- Emiplegie flaccide
- Lesioni del plesso cervicale-brachiale

MISURE

	A Circonf. centro bicipite	
Small	da cm 25 a 35	
Medium	da cm 25 a 35	
Large	da cm 32 a 39	
	B Circonferenza torace	
Small	da cm 80 a 100	
Medium	da cm 100 a 120	
Large	da cm 120 a 140	



versione destra e sinistra



NOVITÀ



Versione
destra
e sinistra

NRX 940 ErixThree

Tutore dinamico modulare
di spalla

INDICAZIONI


- Emiplegie spastiche e flaccide
- Capsulite retrattile
- Sindrome da Impingement
- Sindrome della "Spalla congelata"
- Media-modesta instabilità Cuffia dei Rotatori
- Instabilità articol. Acromion-Claveare
- Instabilità della spalla in genere

MISURE

Circonf. centro bicipite

XXSmall	da cm	19	a	24
XSmall	da cm	23	a	27
Small	da cm	27	a	32
Medium	da cm	32	a	35
Large	da cm	35	a	38
XLarge	da cm	38	a	42

NOVITÀ



NRX 1002

Bendaggio per supinazione
avambraccio - mano

INDICAZIONI

In combinazione con il tutore NRX 940 ErixThree, permette di estendere il controllo in extrarotazione del braccio con la prono-supinazione di avambraccio e di mano:

- pazienti neurologici
- trattamenti post frattura gomito, avambraccio.

MISURE

Lunghezza	cm	150
Larghezza	cm	5

NOVITÀ
Ambidestro



Humerux

Tutore per fratture omerali

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture omerali del 1/3 prossimale
- Trattamento conservativo delle fratture dell'omero non operabili
- Controllo instabilità delle fratture omerali durante il processo di consolidamento
- Trattamento delle fratture non chirurgiche del Tronchite omerale



MISURE

	A Circonferenza pross. braccio			B Lunghezza supp. braccio	
Small	da cm	18	a	26	cm 37
Medium	da cm	26	a	34	cm 38
Large	da cm	34	a	42	cm 41
XLarge	da cm	42	a	50	cm 42

7505 EPi HiT

Bracciale regolabile per epicondilita con pressore bilaterale in silicone e supporto polso

INDICAZIONI

- Epicondiliti acute o croniche
- Epitrocleiti acute o croniche
- Prevenzione di eventi infiammatori nella pratica sportiva-professionale

Colori:  
Nero Grigio/Arancio

MISURE

Misura universale





SP G 2060 SP G 3060

Cinturino per epicondilita in Airprene con pressore in silicone

INDICAZIONI

- Prevenzione di eventi infiammatori nella pratica sportiva-professionale
- Epicondiliti acute o croniche
- Epitrocleititi acute o croniche

MISURE

Misura universale

Colori:

SP G 2060



SP G 3060



MR 2500 Epiarc

Bracciale per epicondilita con pressore bilaterale rigido

INDICAZIONI

- Epicondiliti acute o croniche
- Epitrocleititi acute o croniche
- Prevenzione di eventi infiammatori nella pratica sportiva-professionale

MISURE

	Circonferenza			gomito	
XSmall	da cm	21	a	24	
Small	da cm	24	a	25	
Medium	da cm	26	a	27	
Large	da cm	28	a	30	
XLarge	da cm	30	a	33	





7236 Kubidyn

Bracciale per epicondilita con pressore in silicone, riposizionabile

INDICAZIONI

- Epicondiliti acute o croniche
- Epitrocleiti acute o croniche
- Prevenzione di eventi infiammatori nella pratica sportiva-professionale

MISURE

Misura universale



T 29 Mottio

Bracciale per epicondilita con pressore in silicone, riposizionabile

INDICAZIONI

- Epicondiliti acute o croniche
- Epitrocleiti acute o croniche
- Prevenzione di eventi infiammatori nella pratica sportiva-professionale

MISURE

Misura universale



SRX 820

Gomitiera in neoprene con fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Dolore cronico da borsite o tendinite
- Leggeri stiramenti muscolari
- Modeste instabilità del distretto del gomito e/o dei legamenti collaterali
- Epicondiliti, Epitrocleiti

MISURE

Circonferenza gomito

XSmall	da cm	20	a	23
Small	da cm	23	a	25
Medium	da cm	25	a	28
Large	da cm	28	a	31
XLarge	da cm	31	a	33





Colori:



7337 Epidyn "Supreme"

Gomitiera in elastico con pressori bilaterali in silicone

INDICAZIONI

- Epicondiliti , Epitrocleiti
- Instabilità dei legamenti collaterali
- Borsite
- Tendinite
- Artrite

MISURE

Circonferenza avambraccio

XSmall da cm 22 a 24

Small da cm 24 a 26

Medium da cm 26 a 28

Large da cm 28 a 30

XLarge da cm 30 a 32

XXLarge da cm 32 a 34



7517 Epidyn Stabil

Gomitiera in elastico con pressore bilaterale in silicone e stecche a spirale

INDICAZIONI

- Epicondiliti , Epitrocleiti
- Instabilità dei legamenti collaterali
- Sostegno del trattamento post-chirurgico del gomito
- Artrite
- Dolore cronico da borsite o da tendinite

MISURE

Circonferenza avambraccio

Small fino a cm 23

Medium da cm 24 a 26

Large da cm 27 a 29

XLarge da cm 30 a 32

XXLarge oltre cm 33

aqativo

P 707 Sport P 707BG Skin

Gomitiera in elastico con pressori bilaterali in silicone

INDICAZIONI

- Epicondiliti , Epitrocleiti
- Instabilità dei legamenti collaterali
- Sostegno del trattamento post-chirurgico del gomito
- Artrite
- Dolore cronico da borsite o da tendinite



MISURE

	Circonferenza	gomito
Small	da cm 23	a 27
Medium	da cm 27	a 31
Large	da cm 31	a 35



Colori:

P 707



P 707 BG



NOVITA



ARX 288 Ulnarflex

Gomitiera con stabilizzatori

INDICAZIONI

- Instabilità del nervo Ulnare
- Sindrome del Tunnel Cubitale
- Post-frattura dell'Olecrano
- Utile nella prevenzione della flessione del gomito dopo eventi traumatici

CONTROINDICAZIONI

- Fratture instabili del gomito



MISURE

	Circonferenza	avambraccio
1^	da cm 20	a 25
2^	da cm 25	a 31
3^	da cm 31	a 38

Ambidestro



UniBor 01 elbow

Tutore articolato di gomito regolabile, telescopico

INDICAZIONI

- Fratture composte di gomito
- Decorso post-operatorio di interventi protesici o artrodesici del gomito
- Post-rimozione dell'apparecchio gessato
- Trattamento conservativo lussazione e sub-lussazione del gomito
- Lesioni dei tessuti molli del gomito
- Immobilizzazione post-operatoria seguente a riparazione dei tendini e dei legamenti del gomito

MISURE

Misura universale

Flessione	0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - 60° 70° - 80° - 90° - 100° - 110° - 120°
Estensione	0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - 60° 70° - 80° - 90° - 100° - 110° - 120°
Blocco	0° - 10° - 20° - 30° - 40° - 50° - 60° 70° - 80° - 90° - 100° - 110° - 120°

Lunghezza minima cm 34

Lunghezza massima cm 44

Ambidestro



UniBor 02 wrist

Supporto polso con maniglia per tutore gomito UniBor 01

MISURE

Misura universale

C 202

Tutore articolato di gomito regolabile, telescopico

INDICAZIONI

- Fratture composte di gomito
- Decorso post-operatorio di interventi protesici o artrodesici del gomito
- Post-rimozione dell'apparecchio gessato
- Trattamento conservativo lussazione e sub-lussazione del gomito
- Lesioni dei tessuti molli del gomito
- Immobilizzazione post-operatoria seguente a riparazione dei tendini e dei legamenti del gomito

MISURE

Misura universale

Versione destra e sinistra



Flessione	0°- 10°- 20°- 30°- 40°- 50°- 60° 70°- 80°- 90°-100°-110°-120°
Estensione	0°- 10°- 20°- 30°- 40°- 50°- 60° 70°- 80°- 90°
Blocco	0°- 10°- 20°- 30°- 40°- 50°- 60° 70°- 80°- 90°

TEL 510

Tutore articolato di gomito regolabile, telescopico

INDICAZIONI

- Fratture composte di gomito
- Decorso post-operatorio di interventi protesici o artrodesici del gomito
- Post-rimozione dell'apparecchio gessato
- Trattamento conservativo lussazione o sub-lussazione del gomito
- Lesioni dei tessuti molli del gomito
- Immobilizzazione post-operatoria seguente a riparazione dei tendini e dei legamenti del gomito

MISURE

Lunghezza minima cm 34
Lunghezza massima cm 44
Versione destra e sinistra

Misura universale



Flessione	0°- 15°- 30°- 45°- 60° - 75° 90°-105°-120°
Estensione	0°-15°- 30°- 45°- 60° - 75° 90°-105°
Blocco	0°-15°- 30°- 45°- 60° - 75° 90°-105°



SP 876 R

Polsiera elastica semplice

INDICAZIONI

- Traumatismi del polso di lieve entità
- Prevenzione delle distorsioni e dei piccoli traumi di polso

MISURE

Misura universale



SP 2020 - SP 3020

Polsiera in Airprene con cinturino semirigido

INDICAZIONI

- Traumatismi del polso di lieve entità
- Prevenzione delle distorsioni e dei piccoli traumi di polso

MISURE

Misura universale

Colori:

2020



3020





activo

P 703 Sport P 703BG Skin

Polsiera in elastico con
cinturino semirigido

INDICAZIONI

- Traumatismi del polso di lieve entità
- Prevenzione delle distorsioni e dei piccoli traumi del polso

MISURE

Misura universale

Colori:

P 703



P 703 BG



NOVITÀ



MR 2707 Proxi TFCC

Tutore per polso

INDICAZIONI

- Instabilità articolazione Radio-Ulnare distale conseguente a lesione del complesso triangolare fibro- cartilagineo (TFCC)
- Sub-lussazione della testa dell'Ulna
- Dolore/debolezza del versante ulnare del polso



MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	12	a	14
Medium	da cm	14	a	18
Large	da cm	18	a	24

Ambidestro

aqativo

P 704 Sport P 704BG Skin

Ortesi per polso in elastico con cinturino semirigido di chiusura

INDICAZIONI

- Stabilizzazione del polso nei postumi di eventi distorsivi
- Tendiniti e Tenosinoviti
- Patologie degenerative del polso



MISURE

Lunghezza palmare cm 17

Colori:

P 704



P 704 BG



Circonferenza polso

Small da cm 14 a 17

Medium da cm 17 a 20

Large da cm 20 a 24

Ambidestro

SP 2040

Ortesi per polso lunga in Airprene

INDICAZIONI

- Stabilizzazione del polso nei postumi di eventi distorsivi
- Tendiniti e Tenosinoviti
- Patologie degenerative del polso

MISURE

Misura universale

7157 Manudyn "Supreme"

Ortesi per polso in elastico con pelotta in silicone e rinforzo palmare

INDICAZIONI

- Stabilizzazione del polso nei postumi di eventi distorsivi
- Tendinite e Tenosinoviti
- Patologie degenerative del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE

Circonferenza polso

XSmall	da cm 14	a 15
Small	da cm 15	a 16
Medium	da cm 16	a 17
Large	da cm 17	a 18
XLarge	da cm 18	a 19
XXLarge	da cm 19	a 21



Lunghezza palmare cm 18

Colori:



Versione destra e sinistra

7642 Manu X

Ortesi per polso in tessuto 3D con rinforzo palmare/dorsale

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo negli stadi iniziali di necrosi ossea asettica del carpo
- Patologie da sovraccarico del polso post-immobilizzazione
- Artrosi dell'articolazione del polso
- Distorsioni, tendiniti
- Trattamento funzionale post-intervento

MISURE

Circonferenza polso

Misura 1	fino a cm 17
Misura 2	oltre cm 17

Colori:  

Ambidestro



Lunghezza palmare cm 22





Lunghezza palmare cm 22
Versione destra e sinistra



7032 Manu Hit Long

Ortesi per polso in tessuto 3D con rinforzo palmare/dorsale e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità legamentose, tendinopatie
- Post-intervento del polso
- Forme artrosiche e artritiche del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	15	a	17
Medium	da cm	17	a	19
Large	da cm	19	a	22
XLarge	oltre cm	22		



Lunghezza palmare cm 20
Versione destra e sinistra



7035 Manu Hit

Ortesi per polso in tessuto 3D con rinforzo palmare/dorsale e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità legamentose, tendinopatie
- Post-intervento del polso
- Forme artrosiche e artritiche del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE

Circonferenza polso

XSmall	fino a cm	15		
Small	da cm	15	a	17
Medium	da cm	17	a	19
Large	da cm	19	a	22
XLarge	oltre cm	22		

Colori:  



Colori:  

Lunghezza palmare cm 20
Versione destra e sinistra



7645 Manu Hit Pollex

Ortesi per polso e pollice in tessuto 3D con rinforzo palmare/dorsale, fascia di chiusura e rinforzo pollice

INDICAZIONI

- Artrosi dell'articolazione Trapezio-Metacarpale e Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Distorsioni del polso e del carpo con instabilità del pollice
- Pseudo artrosi del "Navicolare"

MISURE

Circonferenza polso

XSmall	fino a cm	15	
Small	da cm	15	a 17
Medium	da cm	17	a 19
Large	da cm	19	a 22
XLarge	oltre cm	22	



Lunghezza palmare cm 19
Versione destra e sinistra



MR 2210 Origo

Ortesi per polso lunga in elastico con rinforzo palmare

INDICAZIONI

- Distorsione del polso e del carpo
- Instabilità legamentose, tendinopatie
- Forme artrosiche e artritiche del polso
- Sindrome del "tunnel carpale"

MISURE

Circonferenza polso

XXSmall	da cm	12	a 13
XSmall	da cm	13	a 14
Small	da cm	14	a 16
Medium	da cm	16	a 18
Large	da cm	18	a 20
XLarge	da cm	20	a 22
XXLarge	da cm	21	a 23



Lunghezza palmare cm 19
Versione destra e sinistra



MR 2220 Ventus

Ortesi per polso in Neo Tex con rinforzo palmare

INDICAZIONI

- Distorsione del polso e del carpo
- Instabilità legamentose, tendinopatie
- Forme artrosiche e artritiche del polso
- Sindrome del "tunnel carpale"

MISURE

Circonferenza polso

XXSmall	da cm	12	a	13
XSmall	da cm	13	a	14
Small	da cm	14	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	22
XXLarge	da cm	21	a	23



Lunghezza palmare cm 19
Versione destra e sinistra



MR 2222 Ventus

Ortesi per polso e pollice in Neo Tex con rinforzo palmare

INDICAZIONI

- Artrosi dell'articolazione Trapezio-Metacarpale e Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Distorsioni del polso e del carpo con instabilità del pollice
- Pseudo artrosi del "Navicolare"

MISURE

Circonferenza polso

XXSmall	da cm	12	a	13
XSmall	da cm	13	a	14
Small	da cm	14	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	22
XXLarge	da cm	21	a	23

NOVITÀ

Lunghezza palmare S - M cm 20
L - XL cm 22

Versione destra e sinistra



11-0040 Embrace

Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità legamentose
- Tendinopatie
- Post-intervento
- Forme artrosiche e artritiche del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	13	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	23

NOVITÀ

Lunghezza palmare S - M cm 20
L - XL cm 22

Versione destra e sinistra



11-0041 Embrace

Ortesi per polso e pollice in Airmesh con rinforzo palmare/pollice e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Artrosi della Trapezio-Metacarpale e della Metacarpio-Falangea del 1° dito
- Distorsione del polso e del carpo con instabilità del pollice
- Lesione della fascia ulnare della Metacarpio-Falangea del primo dito
- Pseudo artrosi del Navicolare

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	13	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	23

NOVITÀ

Lunghezza palmare cm 20

Versione destra e sinistra

**11-0043 D-Ring**

Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare/dorsale

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità legamentose
- Tendinopatie
- Post-intervento
- Forme artrosiche e artriche del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE**Circonferenza polso**

XSmall	da cm	12	a	14
Small	da cm	14	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	23

NOVITÀ

Lunghezza palmare cm 27

Versione destra e sinistra

**11-0045 D-Ring**

Ortesi per polso lunga in Airmesh con rinforzo palmare/dorsale

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità legamentose
- Tendinopatie
- Post-intervento
- Forme artrosiche e artriche del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE**Circonferenza polso**

XSmall	da cm	12	a	14
Small	da cm	14	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	23

NOVITÀ

Lunghezza palmare cm 20

Versione destra e sinistra

**11-0047 D-Ring**

Ortesi per polso e pollice in Airmesh con rinforzo palmare/pollice

INDICAZIONI

- Artrosi della Trapezio-Metacarpale e della Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Distorsione del polso e del carpo con instabilità del pollice
- Lesione della fascia ulnare della Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Pseudo artrosi del Navicolare

MISURE**Circonferenza polso**

Small	da cm	13	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	23

NOVITÀ

Lunghezza palmare cm 27

Versione destra e sinistra

**11-0053 D-Ring**

Ortesi per polso e pollice lunga in Airmesh con rinforzo palmare/pollice

INDICAZIONI

- Artrosi della Trapezio-Metacarpale e della Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Distorsione del polso e del carpo con instabilità del pollice
- Lesione della fascia ulnare della Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Pseudo artrosi del Navicolare

MISURE**Circonferenza polso**

Small	da cm	13	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	23

NOVITÀ
Ambidestro



Lunghezza polsare cm 22



MB.5440

Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare, ambidestra

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità legamentose, tendinopatie
- Post-intervento
- Forme artrosiche e artriche del polso
- Sindrome del "tunnel carpale"

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	14	a	16
Medium	da cm	17	a	19
Large	da cm	19	a	21
XLarge	da cm	21	a	24

MB.5426

Ortesi per polso lunga in Airmesh con rinforzo palmare, ambidestra

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità legamentose, tendinopatie
- Post-intervento
- Forme artrosiche e artriche del polso
- Sindrome del "tunnel carpale"

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	14	a	16
Medium	da cm	17	a	19
Large	da cm	19	a	21
XLarge	da cm	21	a	24

NOVITÀ
Ambidestro



Lunghezza polsare cm 26





Lunghezza palmare cm 20

Mod. SP 882 destro

Mod. SP 883 sinistro



SP 882 - SP 883

Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendiniti, tenosinoviti
- Sindrome del tunnel-carpale
- Patologie degenerative infiammatorie del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	14	a	16,5
Medium	da cm	16,5	a	19
Large	da cm	19	a	21,6
XLarge	da cm	21,6	a	24,1



Lunghezza palmare cm 26

Mod. SP 888 destro

Mod. SP 889 sinistro



SP 888 - SP 889

Ortesi per polso lunga in Airmesh con rinforzo palmare e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Tendiniti, tenosinoviti
- Sindrome del tunnel-carpale
- Patologie degenerative infiammatorie del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm	14	a	16,5
Medium	da cm	16,5	a	19
Large	da cm	19	a	21,6
XLarge	da cm	21,6	a	24,1



Lunghezza palmare cm 20

Mod. SP 886 destro

Mod. SP 887 sinistro



SP 886 - SP 887

Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare, rinforzo pollice e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Artrosi articolazione Trapezio-Metacarpale e Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Distorsioni del polso e del carpo con instabilità del pollice
- Lesione fascia ulnare articolazione Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Pseudo artrosi del "Navicolare"

MISURE

Circonferenza polso

Small da cm 14 a 16,5

Medium da cm 16,5 a 19

Large da cm 19 a 21,6

XLarge da cm 21,6 a 24,1



Lunghezza palmare cm 22

Versione destra e sinistra



MR 2271 DEX

Ortesi per polso con rinforzo palmare/dorsale/ulnare

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo
- Instabilità del polso, tendinopatie
- Post-intervento
- Forme artrosiche e artriche del polso
- Esiti di fratture del polso

MISURE

Circonferenza polso

XSmall da cm 13 a 14

Small da cm 14 a 16

Medium da cm 16 a 18

Large da cm 18 a 20

XLarge da cm 20 a 22

XXLarge da cm 21 a 23

NOVITÀ



TFC 101-102- 103

Tutore lungo per polso e mano con chiusura BOA

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo o post-operatorio delle lesioni del complesso fibro-cartilagineo triangolare (TFCC)
- Fratture distali di Radio/Ulna
- Fratture dell'area carpo-metacarpica
- Instabilità del polso



TFC 101 Lunghezza tutore cm 25
TFC 102 Lunghezza tutore cm 27
TFC 103 Lunghezza tutore cm 31

Versione destra e sinistra



MISURE

Circonferenza polso

XSmall	da cm	12	a	14
Small	da cm	14	a	16
Medium	da cm	16	a	18
Large	da cm	18	a	20
XLarge	da cm	20	a	23

NOVITÀ

1^ Lunghezza tutore cm 18

2^ Lunghezza tutore cm 20

Versione destra e sinistra



7059 Manu-Cast ORGANIC

Doccia per polso e mano
bio-scheletrica

INDICAZIONI

- Post-intervento
- Post-immobilizzazione gessata
- Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
- Distorsioni di media-modesta entità
- Tendiniti, Tenosinoviti
- Sindrome del "tunnel carpale"
- Artropatie da sovraccarico
- Affezioni reumatiche

MISURE

Circonferenza polso

1^	da cm	13	a	cm 18
2^	da cm	18	a	cm 21

NOVITÀ

1^ Lunghezza tutore cm 18

2^ Lunghezza tutore cm 20

Versione destra e sinistra



7159 Manu-Cast ORGANIC P

Doccia per polso, mano e
pollice bio-scheletrica

INDICAZIONI

- Pseudoartrosi del Navicolare artrosi e articolazione Trapezio-Metacarpale, Metacarpo-falangea del 1° dito
- Lesione della fascia ulnare articolazione Metacarpo-falangea del 1° dito
- Distorsioni di media-modesta entità
- Tendiniti, Tenosinoviti
- Sindrome del "tunnel carpale"
- Affezioni reumatiche

MISURE

Circonferenza polso

1^	da cm	13	a	cm 18
2^	da cm	18	a	cm 21

NOVITA



- 1^ Lunghezza tutore cm 26
2^ Lunghezza tutore cm 30

Versione destra e sinistra



7259 Manu-Cast ORGANIC D

Doccia per polso, mano e dita bio-scheletrica

INDICAZIONI

- Post-intervento
- Post-immobilizzazione gessata
- Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
- Distorsioni di media-modesta entità
- Tendiniti, Tenosinoviti
- Affezioni reumatiche
- Paralisi periferiche
- Paralisi centrali flaccide
- Trattamento post-botulino

MISURE

Circonferenza polso

1^	da cm	13	a	cm 18
2^	da cm	18	a	cm 21

NOVITA



- 1^ Lunghezza tutore cm 26
2^ Lunghezza tutore cm 30

Versione destra e sinistra



7359 Manu-Cast ORGANIC DP

Doccia per polso, mano, dita e pollice bio-scheletrica

INDICAZIONI

- Post-intervento
- Post-immobilizzazione gessata
- Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
- Distorsioni di media-modesta entità
- Tendiniti, Tenosinoviti
- Affezioni reumatiche
- Paralisi periferiche
- Paralisi centrali flaccide
- Trattamento post-botulino

MISURE

Circonferenza polso

1^	da cm	13	a	cm 18
2^	da cm	18	a	cm 21

NOVITÀ



- 1^ Lunghezza tutore cm 18
2^ Lunghezza tutore cm 20

Versione destra e sinistra



7459 Manu-Cast ORGANIC FX

Tutore per polso e mano
bio-scheletrico

INDICAZIONI

- Post-intervento
- Post-immobilizzazione gessata
- Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
- Pseudoartrosi del Navicolare
- Distorsioni di media-modesta entità
- Tendiniti, Tenosinoviti
- Sindrome del tunnel carpale
- Artropatie da sovraccarico
- Affezioni reumatiche

MISURE

Circonferenza polso

1^	da cm	13	a	cm 18
2^	da cm	18	a	cm 21

NOVITÀ



- 1^ Lunghezza tutore cm 18
2^ Lunghezza tutore cm 20

Versione destra e sinistra



7559 Manu-Cast ORGANIC FX P

Tutore per polso, mano
e pollice bio-scheletrico

INDICAZIONI

- Post-intervento
- Post-immobilizzazione gessata
- Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
- Pseudoartrosi del Navicolare
- Artrosi articol. Trapezio-Metacarpale, Metacarpo- falangea del 1° dito
- Lesioni della fascia ulnare articol. Metacarpo- falangea del 1° dito
- Distorsioni di media-modesta entità
- Tendiniti, Tenosinoviti
- Sindrome del tunnel carpale
- Affezioni reumatiche

MISURE

Circonferenza polso

1^	da cm	13	a	cm 18
2^	da cm	18	a	cm 21

Ambidestro



46020 Vission

Tutore per immobilizzazione singolo dito, morforegolabile

INDICAZIONI

- Immobilizzazione post-traumatica o post-operatoria di un singolo dito
- Terapia conservativa nella frattura stabile di un singolo metacarpo
- Coadiuvante nel trattamento di contratture delle parti molli/articolazioni di un singolo dito

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 16
Medium	da cm 16 a 19
Large	oltre i cm 19



46021 Vission

Tutore per immobilizzazione dita, morforegolabile

INDICAZIONI

- Immobilizzazione post-traumatica o post-operatoria di più dita
- Terapia conservativa nelle fratture stabili di più metacarpi
- Coadiuvante nel trattamento di contratture delle parti molli/articolazioni di più dita

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 16
Medium	da cm 16 a 19
Large	oltre i cm 19

Versione destra e sinistra

NOVITA
Ambidestro



MR 2705 Proxi DC Splint

Supporto metacarpo-falangeo morforegolabile

INDICAZIONI

- Immobilizzazione dei Metacarpi-Falangi dal 2° al 5° dito
- Post-operatorio fratture composte Metacarpi-Falangi
- Prevenzione di contratture
- Contratture conseguenti a morbo di Dupuytren

MISURE

Lunghezza rinforzo **Larghezza rinforzo**

Small	mm	155	mm	45
Medium	mm	175	mm	45
Large	mm	195	mm	48



Misurare la distanza a dita estese tra il margine prossimale del palmo e l'apice del dito interessato.

934

Tutore palmare per polso, mano, dita con pollice in opposizione, morforegolabile

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi spastiche (modesta, media entità) o flaccide della mano

MISURE

Larghezza palmo

Small	da cm	5,5	a	7
Medium	da cm	7	a	8,5
Large	da cm	8,5	a	10



Versione destra e sinistra



Misura la distanza tra la 2^a (A) e la 5^a (B) articolazione metacarpo-falangea (faccia dorsale - nocche)



E 25 Resto®

Tutore palmare per polso, mano e dita con pollice in posizione neutra, morforegolabile

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi spastiche (modesta, media entità) o flaccide della mano
- Trattamento post-botulino

MISURE

Larghezza dorso mano

Small	da	cm 6	a	7,5
Medium	da	cm 7	a	8,5
Large	da	cm 8,5	a	9,5

Versione destra e sinistra



325 Karpotech

Tutore palmare per polso, mano, dita con pollice in posizione neutra, morforegolabile

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi spastiche (modesta, media entità) o flaccide della mano
- Trattamento post-botulino

MISURE

Larghezza palmo

XSmall	< di	cm 7		
Small	da	cm 7	a	8
Medium	da	cm 8	a	9
Large	da	cm 9	a	10

Versione destra e sinistra



28711 - Cunei



28712 - Separatore dita



28713 - Bendaggio polso



28714 - Cover

S.O.T.

Doccia per polso, mano, dita e pollice, morforegolabile

Misura 1: misurare la distanza tra la 2^a MCP e la 5^a MCP

Small sino a cm 7,5

Medium da cm 7 a 8,5

Large da cm 8 a 9



Misura 2: distanza tra il polso e l'apice del dito medio

Small sino a cm 18,5

Medium sino a cm 20

Large sino a cm 21



INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi flaccide o spastiche della mano
- Paralisi Cerebrale
- Paralisi Nervo Radiale
- Prevenzione di contratture di polso, mano e dita
- Trattamento post-botulinico
- Artrite reumatoide
- Distrofia muscolare
- Quadri edematosi

Versione destra e sinistra

NOVITÀ

E28 Resto Dyfex

Tutore per polso, mano, dita e pollice, con doppia regolazione pneumatica,

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi spastiche (media-grave entità) della mano
- Prevenzione di contratture delle dita della mano e del polso
- Trattamento post-botulino


CONTROINDICAZIONI

- Contratture del polso superiori a 45° in flessione


Larghezza dorso mano

Small	da cm 6	a	7,5
Medium	da cm 7,5	a	9
Large	da cm 9	a	10,5

Misura la distanza tra la 2ª (A) e la 5ª (B) articolazione metacarpo-falangea (faccia dorsale - nocche)



Versione destra e sinistra



NOVITÀ



Misura la distanza tra la 2ª (A) e la 5ª (B) articolazione metacarpo-falangea (faccia dorsale - nocche)

Versione destra e sinistra



TON™ 406

Tutore posturale per polso e mano, pneumatico orientabile morfologoregolabile

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi spastiche (media, grave entità) della mano
- Prevenzione di contratture delle dita della mano e del polso
- Trattamento post-botulino

MISURE

Tutore standard (lunghezza cm 22)
Larghezza dorso mano

TON 406 SR (destro) da cm 9 a 13

TON 406 SL (sinistro) da cm 9 a 13

Tutore lungo (lunghezza cm 24)
Larghezza dorso mano

TON 406 XR (destro) da cm 9 a 13

TON 406 XL (sinistro) da cm 9 a 13

NOVITÀ



TON™ 812

Separatore per deviazione ulnare dita per tutore TON 406

INDICAZIONI

- Deviazioni ulnari/radiali delle dita
- Iperpressioni facce laterali delle dita
- Problemi di igiene intradigitale



MISURE

Misura universale

NOVITÀ



Misura la distanza tra la 2ª (A) e la 5ª (B) articolazione metacarpo-falangea (faccia dorsale - nocche)



TON™ 403

Ortesi posturale per mano e dita, pneumatico

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi spastiche (media-grave entità) della mano
- Prevenzione di contratture delle dita della mano
- Trattamento post-botulino

Versione destra e sinistra

MISURE

Larghezza dorso mano

TON 403 R (destro) da cm 8 a 12

TON 403 L (sinistro) da cm 8 a 12



Art. 2

Doccia per polso, mano, dita e pollice in polietilene

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche di origine centrale o periferica
- Paralisi flaccida
- Paralisi spastica non strutturata
- Prevenzione e trattamento delle deformità di origine reumatica
- Post-intervento

MISURE

Lunghezza palmo

Small da cm 7 a 8

Medium da cm 8 a 9

Large da cm 9 a 10



Versione destra e sinistra

NOVITÀ



MR 2339 Proxi® De Quervain Thumb

Ortesi per pollice semirigida lunga

INDICAZIONI

- Morbo di de Quervain
- Tendiniti muscoli estensori/abducenti del pollice
- Post-operatorio articolazione metacarpo-falangea del 1° raggio

MISURE

Circonferenza polso

XSmall	da	cm 13	a	14
Small	da	cm 14	a	16
Medium	da	cm 16	a	18
Large	da	cm 18	a	20
XLarge	da	cm 20	a	22

Lunghezza tutore cm 17

NOVITÀ



CG0208 NRX C-GO Thumb

Ortesi per pollice e polso

INDICAZIONI

- Artrosinoviti post-traumatiche del 1° raggio
- Instabilità dell'articolazione CMC o MCF
- Artrosi del pollice
- Sovraccarico o ipermobilità del pollice
- Osteoartrite

MISURE

Circonferenza polso

1 ^	da	cm 12	a	16
2 ^	da	cm 16	a	20
3 ^	da	cm 20	a	24

Versione destra e sinistra



UNI W20 - AirTex

Ortesi per pollice e polso

INDICAZIONI

- Artrosinoviti post-traumatiche del 1° raggio
- Post-immobilizzazione gessata
- Artrosi del pollice

MISURE

Misura universale

Versione destra e sinistra

Ambidestro



SP 208

Ortesi per pollice in Airprene con rinforzo rigido, modellabile

INDICAZIONI

- Lesioni o instabilità dell'articolazione Trapezio-Metacarpale
- Post-immobilizzazione gessata
- Tendinopatia di De Quervain
- Tendiniti del pollice

MISURE

Circonferenza polso

Small	da	cm 14	a	16,5
Medium	da	cm 16,5	a	19
Large	da	cm 19	a	21,6
XLarge	oltre i	cm 21,6		



Ambidestro



7605 Rhizo Hit

Ortesi per pollice in tessuto 3D con rinforzo semirigido

INDICAZIONI

- Lesioni o instabilità dell'articolazione Trapezio-Metacarpale
- Post-immobilizzazione gessata
- Tendinopatia di De Quervain
- Tendiniti del pollice

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 17
Medium	da cm 17 a 19
Large	oltre i cm 19

Colori:  

Ambidestro



7610 Rhizo Hit Platinum

Ortesi per pollice in tessuto 3D con rinforzo metallico semirigido, regolabile

INDICAZIONI

- Lesioni o instabilità dell'articolazione Trapezio-Metacarpale
- Post-immobilizzazione gessata
- Tendinopatia di De Quervain
- Tendiniti del pollice

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 17
Medium	da cm 17 a 19
Large	oltre i cm 19

Colori:  



7601 Rhizo Ring

Tutore per pollice ad anello in polietilene

INDICAZIONI

- Dolori funzionali all'articolazione Trapezio-Metacarpale
- Post-operatorio rizoartrosi

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 17		
Medium	da	cm 17	a 19
Large	oltre i cm 19		



Versione destra e sinistra

NOVITA



MR 2336 Proxi® UCL Thumb

Ortesi per pollice semirigida

INDICAZIONI

- Lesioni del legamento collaterale ulnare (UCL)
- Lesioni del legamento collaterale radiale (RCL)
- Distorsioni dell'articolazione metacarpo-falangea del 1° raggio
- Instabilità del pollice in genere

MISURE

Circonferenza polso

XSmall	da	cm 13	a 14
Small	da	cm 14	a 16
Medium	da	cm 16	a 18
Large	da	cm 18	a 20
XLarge	da	cm 20	a 22



Versione destra e sinistra



7151 Sporflex

Tutore per pollice in polietilene traforato

INDICAZIONI

- Immobilizzazione post-traumatica dell'articolazione Trapezio-Metacarpale e Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Pseudoartrosi dello scafoide, artrosi del pollice
- Sindrome di De Quervain
- Rizoartrosi e post-trapezioplastica

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 17
Medium	da cm 17 a 19
Large	oltre i cm 19

Versione destra e sinistra



7151 Sporflex Platinum

Tutore per pollice in polietilene traforato

INDICAZIONI

- Immobilizzazione post-traumatica dell'articolazione Trapezio-Metacarpale e Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Pseudoartrosi dello scafoide, artrosi del pollice
- Sindrome di De Quervain
- Rizoartrosi e post-trapezioplastica

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 17
Medium	da cm 17 a 19
Large	oltre i cm 19

Versione destra e sinistra



Pollix

Tutore per pollice in polietilene

INDICAZIONI

- Immobilizzazione post-traumatica dell'articolazione Trapezio-Metacarpale e Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Pseudoartrosi dello scafoide, artrosi del pollice
- Sindrome di De Quervain
- Rizoartrosi e post-trapezioplastica

MISURE

Circonferenza polso

Small	fino a cm 17
Medium	da cm 17 a 19
Large	oltre i cm 19



Versione destra e sinistra

Versione aggiornata



7212 Rhizosplint

Tutore per il trattamento conservativo della rizoartrosi in polietilene

INDICAZIONI

- Rizoartrosi, artrosi del pollice
- Tenosinoviti dell'estensore e del flessore del pollice
- Lesioni del legamento collaterale ulnare o radiale del pollice
- Fissazione della sezione radiale del carpo o del pollice

MISURE

Circonferenza polso

Small	da cm 15 a 17
Medium	da cm 17 a 19
Large	da cm 19 a 21



Versione destra e sinistra

NOVITÀ



MR 2702 Proxi® Trigger Splint

Splint per singolo dito

INDICAZIONI

- Dito a scatto della 2ª o 3ª o 4ª o 5ª articolazione Metacarpo-Falangea

MISURE

Circonferenza polso

Small 60 mm

Medium 70 mm

Large 75 mm



Misurare la distanza a dita estese tra la piega palmare (A) e la piega interfalangea prossimale (B) di riferimento

NOVITÀ



ARX®Twin Bandage

Bendaggio accoppiato ARX per dita

INDICAZIONI

- In tutti quei casi ove sia consigliata la riduzione della mobilità tra due dita attigue sia delle mani che dei piedi

MISURE

Larghezza bendaggio mm15

Lunghezza bendaggio mm160

EU 448013 (5 pcs.)

EU 448014 (25 pcs.)

EU 448015 (50 pcs.)

NOVITÀ




Oval® 8 Finger Splint

Splint digitale per articolazioni interfalangee della mano

INDICAZIONI

- Instabilità o ipermobilità delle interfalangee della mano (PIP)
- Instabilità o ipermobilità delle interfalangee distali (DIP)
- Lesioni di Boutonniere
- Deviazioni a "colpo di vento"
- Dito a scatto
- Deformità a collo di cigno
- Deformità ad asola
- Dito a "martello"
- Lesioni o instabilità dei legamenti collaterali



Circonferenza dito
articolazione interfalangea
prossimale o distale

	Colore beige	Colore trasparente	Circonferenza in mm
2 ^a	P1008-01-02	P1108-01-02	4,3
3 ^a	P1008-01-03	P1108-01-03	4,5
4 ^a	P1008-01-04	P1108-01-04	4,95
5 ^a	P1008-01-05	P1108-01-05	5,24
6 ^a	P1008-01-06	P1108-01-06	5,70
7 ^a	P1008-01-07	P1108-01-07	5,86
8 ^a	P1008-01-08	P1108-01-08	6,14
9 ^a	P1008-01-09	P1108-01-09	6,35
10 ^a	P1008-01-10	P1108-01-10	6,82
11 ^a	P1008-01-11	P1108-01-11	7,09
12 ^a	P1008-01-12	P1108-01-12	7,40
13 ^a	P1008-01-13	P1108-01-13	7,65
14 ^a	P1008-01-14	P1108-01-14	8,09
15 ^a	P1008-01-15	P1108-01-15	8,20

NOVITÀ



Oval® 8 Sizing Set

Kit splint digitali per articolazioni interfalangee della mano

MISURE

Kit composto da 14 pezzi
(dalla 2^a alla 15^a uno per misura)

Colore beige
P 1008 S

Colore trasparente
P 1108 S

NOVITÀ



Stax Mallet Splint

Tutore Stax per dita

INDICAZIONI

- Fratture falangi ungueali
- Lesioni del tendine estensore delle dita
- Traumi interfalangea distale (DIP)
- Dito a "martello"

MISURE

	Colore beige	Colore trasparente	Circonferenza in mm	Lunghezza in mm
1 ^a	2005-01	2003-01	40 - 45	50
2 ^a	2005-02	2003-02	45 - 50	53
3 ^a	2005-03	2003-03	50 - 55	57
4 ^a	2005-04	2003-04	55 - 60	60
5 ^a	2005-05	2003-05	60 - 65	58
5,5 ^a	2005-5,5	2003-5,5	65 - 70	61
6 ^a	2005-06	2003-06	70 - 80	61
7 ^a	2005-07	2003-07	80 - 90	63



Circonferenza dito articolazione interfalangea distale (DIP)

NOVITÀ



Stax Mallet Splint Kit

Kit splint Stax per articolazioni interfalangee distali (DIP) della mano

MISURE

Kit composto da 8 pezzi
(dalla 1^a alla 7^a uno per misura)

Colore beige
2006

Colore trasparente
2004



RF 941

Ferula digitale a "ragno", modificabile

INDICAZIONI

- Processi dolorosi o post traumatici delle falangi della mano

MISURE

Lunghezza ferula

Small	cm 5,7
Medium	cm 7
Large	cm 7,6



940

Immobilizzatore digitale con cinturini di regolazione/chiusura

INDICAZIONI

- Processi dolorosi o post traumatici delle falangi della mano
- Trattamento fratture falangi mediali o distali
- Immobilizzazione articolazione interfalangee
- Post-intervento

MISURE

Lungh. immobilizzatore

Small	cm 5,5
Medium	cm 7
Large	cm 8
XLarge	cm 9,5



PSL 180

Ferula digitale per estensione dito

INDICAZIONI

- Contratture in flessione dell'articolazione interfalangea prossimale
- Post-operatorio del tendine estensore

XSmall	da cm 5,0 a 6,3
Small	da cm 6,3 a 7,6
Medium	da cm 7,6 a 8,9
Large	da cm 8,9 a 10,2



Misurare la distanza a dita estese tra la piega palmare (A) e la piega interfalangea prossimale (B) di riferimento



507

Ferula per estensione dito

INDICAZIONI

- Post operatorio del tendine estensore
- Contratture in flessione
- Ipermobilità in flessione delle articolazioni interfalangee prossimali
- Deformità a boutonniere

MISURE

Consultare tabella misure catalogo generale



502

Ferula dinamica per estensione dito

INDICAZIONI

- Contratture in flessione dell'articolazione interfalangea prossimale
- Post-operatorio tendine estensore

MISURE

Consultare tabella misure catalogo generale



601

Ferula per flessione dito

INDICAZIONI

- In tutti quei casi dove si richieda un blocco in flessione dell'articolazione interfalangea prossimale
- Deformità a collo di cigno nei pazienti artritici

MISURE

Consultare tabella misure catalogo generale

503

Ferula dinamica per flessione dito

INDICAZIONI

- Contratture in estensione dell'articolazione interfalangea prossimale
- Post operatorio del tendine flessore

MISURE

Consultare tabella misure catalogo generale





Arto Inferiore



NOVITÀ

NRX 1005

Bendaggio funzionale per rotazione esterna anca-coscia

INDICAZIONI

Permette di extra-ruotare anca e arto inferiore:

- Accorciamento degli adduttori
- Problemi di estensione dell'anca.

MISURE

Lunghezza cm 120-70-55

Larghezza cm 11

7480 Coxa Hit

Supporto dinamico post-intervento dell'anca

INDICAZIONI

- Post-intervento e conservativo dell'articolazione dell'anca
- Artrosi dell'articolazione dell'anca
- Leggera instabilità dell'anca

MISURE



Versione destra e sinistra

Circonferenza addome*

Small da cm 80 a 90

Medium da cm 90 a 100

Large da cm 100 a 110

XLarge da cm 110 a 120

*misurare circa 5 cm sotto l'ombelico. Versione destra e sinistra.

NOVITÀ



T-Scope

Tutore per anca scheletrico

INDICAZIONI

- Post-artroscopia d'anca
- Impingement Femoroacetabolare (FAI)
- Capsulotomia d'anca
- Insufficienza del medio Gluteo
- Release del muscolo Psoas
- Microfratture

Range articolare

Flessione	0°- 30°- 50°- 70°- 90°- 110°
Estensione	-10°- 0°- 30°- 50°- 70°
Blocco	-10°- 0°- 30°- 50°- 70°

MISURE

Circonferenza vita

Small	da cm	61	a	79
Standard	da cm	79	a	152



Disponibile in versione destra e sinistra

NOVITÀ

Ambidestro



PSL699

Tutore modulare per anca

INDICAZIONI

- Coxartrosi, deformità articolari non operabili
- Revisione protesi d'anca
- Trattamento conservativo nelle dislocazioni d'anca
- Post-operatorio
- Fratture non consolidate del collo femorale

Range articolare

Flessione	0°- 15°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°- 105°
Estensione	0°- 15°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°- 105°
Blocco	0°- 15°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°- 105°
ABD	0°- 15°- 30°

MISURE

Misura universale

Ambidestro (Il tutore viene consegnato configurato per l'articolazione destra)

Ambidestro



Coxa Fix

Tutore modulare per anca

INDICAZIONI

- Artroplastica totale di anca
- Revisioni protesi d'anca
- Trattamenti non chirurgici delle affezioni di anca
- Fratture non consolidate del collo femorale
- Instabilità complesse dell'articolazione dell'anca

Range articolare

Flex 0°-15°-30°-45°-60°-75°-90°-105°

Ext 0°-15°-30°-45°-60°-75°-90°-105°

Stop 0°-15°-30°-45°-60°-75°-90°-105°

ABD 0°-10°-20°-30°-40°-50°-60°

Coxa Fix -AMBI – Cintura pelvica

Versione ambidestra

Coxa Fix -BC – Cintura pelvica

Versione destra e sinistra

Misure

Circonf. bacino

Small da 60 a 84 cm

Medium da 84 a 110 cm

Large da 110 a 135 cm



Coxa Fix CS – Cosciale

Ambidestra

Misure

Circ. pros. coscia

Small da 43 a 54 cm

Medium da 54 a 65 cm

Large da 65 a 75 cm



Coxa Fix AS – articolazione regolabile

Regular off-set

per pazienti alti sino a 175 cm

Long off-set

per pazienti alti oltre 175 cm





P 709 Sport

Cosciera elastica

INDICAZIONI

- Indicata nella protezione e nella prevenzione delle lesioni muscolari della coscia

MISURE

Circonferenza coscia

Small da cm 43 a 48

Medium da cm 48 a 52

Large da cm 52 a 58



SP 6393

Cosciera in neoprene

INDICAZIONI

- Indicata nella protezione e nella prevenzione delle lesioni muscolari della coscia

MISURE

Circonferenza coscia

Small da cm 38,1 a 48,2

Medium da cm 40,6 a 50,8

Large da cm 43,1 a 55,8

XLarge da cm 45,7 a 58,4



Colori:  



SP G 5650

Cinturino sottorotuleo in neoprene con pressore in silicone

INDICAZIONI

- Quadri infiammatori del tendine pre-rotuleo
- Morbo di Osgood-Schlatter

MISURE

Misura universale

7229 Kessler

Cinturino Kessler con
pressore sottorotuleo in
silicone

INDICAZIONI

- Quadri infiammatori del tendine pre-rotuleo
- Morbo di Osgood-Schlatter
- Sindrome patellare
- Condropatia rotulea

MISURE

Misura universale

Colori:  



T 129 Mottio

Cinturino sottorotuleo
con pressore in silicone

INDICAZIONI

- Quadri infiammatori del tendine pre-rotuleo
- Morbo di Osgood-Schlatter

MISURE

Misura universale





NRX 420 Patella Tendon

Ginocchiera corta
con pressore sottorotuleo

INDICAZIONI

- Quadri infiammatori del tendine pre-rotuleo
- Morbo di Osgood-Schlatter

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XXSmall da cm 26 a 29

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50



ARX 330 Patella Luxation

Ginocchiera corta
con pressore rotuleo
mediale/laterale

INDICAZIONI

- Dolori femoro-rotulei
- Lussazione/sublussazione mediale-laterale di rotula

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50



Lunghezza ginocchiera cm 15



28055 ActiveX

Ginocchiera corta
con pressore rotuleo
mediale/laterale

INDICAZIONI

- Dolori femoro-rotulei
- Lussazione/sublussazione mediale-laterale di rotula

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XXSmall	da cm	24	a	29
XSmall	da cm	28	a	33
Small	da cm	32	a	37
Medium	da cm	36	a	41
Large	da cm	40	a	45

Lunghezza ginocchiera cm 15



SP 612

Ginocchiera corta
in Airprene con pressore
rotuleo mediale/laterale

INDICAZIONI

- Dolori femoro-rotulei
- Lussazione/sublussazione mediale-laterale di rotula

MISURE

Lunghezza ginocchiera
cm 15



Circonferenza centro ginocchio

Small	da cm	31,7	a	34,2
Medium	da cm	34,2	a	36,8
Large	da cm	36,8	a	39,4
XLarge	da cm	39,4	a	42



UNI K30 AirTex

Ginocchiera avvolgente
con stabilizzatore rotuleo e
stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere forme di artrosi del ginocchio
- Artrosinoviti

MISURE

Misura universale

Lunghezza ginocchiera cm 26



SP 876 K

Ginocchiera tubolare
in elastico

INDICAZIONI

- Leggere forme artrosiche del ginocchio
- Trattamento e/o prevenzione dei piccoli traumi del ginocchio
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small	da cm	31	a	35
Medium	da cm	35	a	39
Large	da cm	39	a	43
XLarge	da cm	43	a	47



Lunghezza ginocchiera cm 27



SP 871

Ginocchiera tubolare in elastico con stecche a spirale e foro rotuleo

INDICAZIONI

- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere forme di artrosi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 27 a 31

Small da cm 31 a 35

Medium da cm 35 a 39

Large da cm 39 a 43

XLarge da cm 43 a 47

Lunghezza ginocchiera cm 30



P 700 Sport P 700BG Skin

Ginocchiera tubolare in elastico

INDICAZIONI

- Leggere forme artrosiche del ginocchio
- Trattamento e/o prevenzione dei piccoli traumi del ginocchio
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small da cm 32 a 36

Medium da cm 36 a 41

Large da cm 41 a 48

XLarge da cm 47 a 52

Lunghezza ginocchiera cm 31

Colori: P 700 700 BG

**activo**

P 701 Sport P 701BG Skin

Ginocchiera tubolare in elastico con stabilizzatore rotuleo in silicone e stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Artrosi, sindromi dolorose femoro-rotulee
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small da cm 32 a 36


Medium da cm 36 a 41

Large da cm 41 a 48

XLarge da cm 47 a 52

Lunghezza ginocchiera cm 31

Colori: P 701  701 BG 



7181 Genu Hit "Supreme"

Ginocchiera tubolare in elastico con stabilizzatore rotuleo in silicone e stecche a spirale

INDICAZIONI


- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Artrosi, sindromi dolorose femoro-rotulee
- Artrosinoviti

MISURE

Consultare tabella misure sul
Catalogo Generale

Lunghezza ginocchiera cm 30

Colori:   



Versione aggiornata

7085 Patelladyn

Ginocchiera tubolare in elastico con stabilizzatore rotuleo regolabile in silicone e stecche a spirale

INDICAZIONI


- Condropatia o condromalacia rotulea
- Artrosi o osteoartrite dell'articolazione femoro-patellare
- Trattamento conservativo o post-operatorio delle instabilità di rotula

MISURE

Consultare tabella misure sul Catalogo Generale

Versione destra e sinistra

Lunghezza ginocchiera cm 30



T 124 AirTsx

Ginocchiera avvolgente con articolazioni monocentriche e apertura poplitea

INDICAZIONI

- Lievi instabilità dei legamenti collaterali
- Leggere forme di artrosi
- Lievi deformità o instabilità in varo/valgo
- Artrite reumatoide

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small	da cm	31	a	37
Medium	da cm	37	a	43
Large	da cm	43	a	49
XLarge	da cm	49	a	55
XXLarge	da cm	55	a	60

Lunghezza ginocchiera cm 30





T 128

Ginocchiera avvolgente con articolazioni policentriche e apertura poplitea

INDICAZIONI

- Lievi e medie instabilità dei legamenti collaterali
- Leggere forme di artrosi
- Lievi deformità o instabilità in varo/valgo
- Artrite reumatoide

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small da cm 31 a 37

Medium da cm 37 a 43

Large da cm 43 a 49

XLarge da cm 49 a 55

XXLarge da cm 55 a 60

Lunghezza ginocchiera cm 30



Lunghezza
ginocchiera
cm 33

28715 Cross

Ginocchiera tubolare con articolazioni policentriche regolabili e con controllo dell'iperestensione

INDICAZIONI

- Modeste e medie instabilità del ginocchio in recurvatum
- Degenerazioni artritiche ed osteoartritiche
- Debolezza muscolare del quadricipite e/o del polpaccio
- Post-polio

Flessione 45° - 60° - 75° - 90°

Estensione 0° - 10° - 20° - 30° - 40°

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small da cm 32 a 37

Medium da cm 36 a 41

Large da cm 40 a 45

XLarge da cm 44 a 49





SP 2315C

AirTex

Ginocchiera tubolare
in neoprene con
stabilizzatore rotuleo

INDICAZIONI

- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Artrosi, sindromi dolorose femoro-rotulee
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small	da cm	31	a	33
Medium	da cm	33,6	a	36,2
Large	da cm	36,8	a	39,4
XLarge	da cm	40	a	43,2

Lunghezza ginocchiera cm 30



SP 2315A

Ginocchiera tubolare in
neoprene con stabilizzatore
rotuleo e stecche a spirale

INDICAZIONI

- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Artrosi, sindromi dolorose femoro-rotulee
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small	da cm	31	a	33
Medium	da cm	33,6	a	36,2
Large	da cm	36,8	a	39,4
XLarge	da cm	40	a	43,2

Lunghezza ginocchiera cm 30

SP 2315B

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo e articolazioni monocentriche

INDICAZIONI

- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
- Instabilità del ginocchio in generale
- Instabilità femoro-rotulee

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small da cm 31 a 33

Medium da cm 33,6 a 36,2

Large da cm 36,8 a 39,4

XLarge da cm 40 a 43,2

Lunghezza ginocchiera cm 30

SP 2315E

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo e articolazioni regolabili

INDICAZIONI

- Modeste instabilità dei legamenti ACL-PCL
- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

Small da cm 31 a 33

Medium da cm 33,6 a 36,2

Large da cm 36,8 a 39,4

XLarge da cm 40 a 43,2

XXLarge da cm 43,8 a 47

Flessione 0° - 10° - 20° - 40° - 60° - 90° - 150°
Estensione 0° - 10° - 20° - 40° - 60° - 90°
Blocco 0° - 10° - 20° - 40° - 60° - 90°

Lunghezza ginocchiera cm 32



28056 ActiveX

Ginocchiera tubolare con stabilizzatore rotuleo e stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lievi instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Artrosi, Artrosinoviti

MISURE

Lunghezza ginocchiera cm 33

Circ. coscia (15 cm sopra centro rotula)

XSmall da cm 35 a 40

Small da cm 39 a 44

Medium da cm 43 a 48

Large da cm 47 a 52

XLarge da cm 51 a 57

XXLarge da cm 56 a 62

XXXLarge da cm 61 a 68



28057 ActiveX

Ginocchiera tubolare con stabilizzatore rotuleo e stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lievi instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee
- Artrosi, Artrosinoviti

MISURE

Lunghezza ginocchiera cm 33

Circ. coscia (15 cm sopra centro rotula)

XSmall da cm 35 a 40

Small da cm 39 a 44

Medium da cm 43 a 48

Large da cm 47 a 52

XLarge da cm 51 a 57

XXLarge da cm 56 a 62

XXXLarge da cm 61 a 68



28058 ActiveX

Ginocchiera tubolare con articolazioni policentriche e stabilizzatore rotuleo

INDICAZIONI

- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
- Patologie meniscali
- Instabilità del ginocchio in generale
- Instabilità femoro-rotulee

MISURE

Lunghezza ginocchiera cm 33

Circ. coscia (15 cm sopra centro rotula)

XSmall da cm 35 a 40

Small da cm 39 a 44

Medium da cm 43 a 48

Large da cm 47 a 52

XLarge da cm 51 a 57

XXLarge da cm 56 a 62

XXXLarge da cm 61 a 68



28059 ActiveX

Ginocchiera avvolgente con articolazioni policentriche

INDICAZIONI

- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Degenerazioni artritiche ed osteoartritiche

MISURE

Lunghezza ginocchiera cm 33

Circ. coscia (15 cm sopra centro rotula)

Small da cm 39 a 46

Medium da cm 43 a 51

Large da cm 47 a 55

XLarge da cm 51 a 60

XXLarge da cm 56 a 65

XXXLarge da cm 61 a 71



28050 ActiveX

Ginocchiera tubolare con stabilizzatore rotuleo e articolazioni policentriche regolabili

INDICAZIONI

- Modeste e medie instabilità dei legamenti collaterali
- Patologie meniscali
- Instabilità del ginocchio in generale
- Instabilità femoro-rotulee

Flessione	45° - 60° - 75° - 90°
Estensione	0° - 10° - 20° - 30° - 40°

Circ. coscia (15 cm sopra centro rotula)

XSmall da cm 35 a 40

Small da cm 39 a 44

Medium da cm 43 a 48

Large da cm 47 a 52

XLarge da cm 51 a 57

XXLarge da cm 56 a 62

XXXLarge da cm 61 a 68



Lunghezza
ginocchiera
cm 33

28051 ActiveX

Ginocchiera avvolgente con articolazioni policentriche regolabili

INDICAZIONI

- Modeste e medie instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Degenerazioni artritiche ed osteoartritiche

Flessione	45° - 60° - 75° - 90°
Estensione	0° - 10° - 20° - 30° - 40°

MISURE

Circ. coscia (15 cm sopra centro rotula)

Small da cm 39 a 46

Medium da cm 43 a 51

Large da cm 47 a 55

XLarge da cm 51 a 60

XXLarge da cm 56 a 65

XXXLarge da cm 61 a 71



Lunghezza
ginocchiera
cm 33



NRX 402 Basic Open Patella

Ginocchiera tubolare con stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50

XXXLarge da cm 50 a 54

Lunghezza ginocchiera cm 28



ARX 302 Basic Open Patella

Ginocchiera tubolare con stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50

XXXLarge da cm 50 a 54

Lunghezza
ginocchiera
cm 28



ARX 323 Liga Spring

Ginocchiera tubolare con stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lieve instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Artrosinoviti

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50

XXXLarge da cm 50 a 54

Lunghezza
ginocchiera
cm 35



ARX 312 Liga Light

Ginocchiera tubolare con articolazioni policentriche

INDICAZIONI

- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
- Patologie meniscali
- Instabilità del ginocchio in generale
- Instabilità femoro-rotulee

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50

XXXLarge da cm 50 a 54

Lunghezza
ginocchiera
cm 35





Lunghezza
ginocchiera
cm 35

ARX 314 Liga X Wrap

Ginocchiera avvolgente con articolazioni policentriche e con controllo dell'iperestensione

INDICAZIONI

- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
- Instabilità del ginocchio in recurvatum
- Degenerazioni artritiche ed osteoartrosiche

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50

XXXLarge da cm 50 a 54



Lunghezza
ginocchiera
cm 35

ARX 311 Liga X

Ginocchiera tubolare con stabilizzatore rotuleo e articolazioni policentriche regolabili

INDICAZIONI

- Modeste instabilità dei legamenti crociati
- Modeste o medie instabilità dei legamenti collaterali
- Instabilità femoro-rotulee

MISURE

Circonferenza centro ginocchio

XSmall da cm 29 a 32

Small da cm 32 a 35

Medium da cm 35 a 38

Large da cm 38 a 42

XLarge da cm 42 a 46

XXLarge da cm 46 a 50

XXXLarge da cm 50 a 54



Flessione 45° - 60° - 75° - 90°
Estensione 0° - 10° - 20° - 30°-40°

CrossRunner T KN 4000

Ginocchiera tubolare con articolazioni policentriche regolabili



CrossRunner T KN 2000

Ginocchiera tubolare lunga con articolazioni policentriche regolabili



INDICAZIONI

- Modeste instabilità dei legamenti crociati (ACL – PCL)
- Modeste medie instabilità dei legamenti collaterali (MCL – LCL)
- Instabilità femoro rotulee
- Instabilità meniscale
- Quadri iniziali di osteoartrite

MISURE

	Circonferenza coscia cm 15 da centro rotula	Circonferenza polpaccio cm 15 da centro rotula
XSmall	da cm.35,5 a 40,6	da cm.26,7 a 29,2
Small	da cm.40,6 a 45,7	da cm.29,2 a 31,8
Medium	da cm.45,7 a 53,3	da cm.31,8 a 38,1
Large	da cm.53,3 a 60,9	da cm.38,1 a 45,7
XLarge	da cm.60,9 a 68,5	da cm.45,7 a 50,8
XXLarge	da cm.68,5 a 78,7	da cm.50,8 a 59,7
XXXLarge	da cm.78,7 a 91,4	da cm.59,7 a 68,6

Flessione	45° - 50° - 60° - 70° - 75° 80° - 90°
Estensione	0° - 10° - 15° - 20° - 30° 40° - 45°
Blocco	45°

Lunghezza ginocchiere:

KN 4000	cm 33
KN 2000	cm 40



CrossRunner WA KN 3000

Ginocchiera avvolgente con articolazioni policentriche regolabili

NOVITA



CrossRunner WA KN 1000

Ginocchiera avvolgente lunga con articolazioni policentriche regolabili

NOVITA



INDICAZIONI

- Modeste medie instabilità dei legamenti collaterali (MCL – LCL)
- Quadri iniziali di osteoartrite
- Degenerazioni artritiche ed artrosiche

MISURE

	Circonferenza coscia cm 15 da centro rotula	Circonferenza polpaccio cm 15 da centro rotula
XXSmall	da cm.30,5 a 35,5	da cm.24,1 a 26,7
XSmall	da cm.35,5 a 40,6	da cm.26,7 a 29,2
Small	da cm.40,6 a 45,7	da cm.29,2 a 31,8
Medium	da cm.45,7 a 53,3	da cm.31,8 a 38,1
Large	da cm.53,3 a 60,9	da cm.38,1 a 45,7
XLarge	da cm.60,9 a 68,5	da cm.45,7 a 50,8
XXLarge	da cm.68,5 a 78,7	da cm.50,8 a 59,7
XXXLarge	da cm.78,7 a 91,4	da cm.59,7 a 68,6

Flessione	45° - 50° - 60° - 70° - 75° 80° - 90°
Estensione	0° - 10° - 15° - 20° - 30° 40° - 45°
Blocco	45°

Lunghezza ginocchiere:

KN 3000 cm 33
KN 1000 cm 40



NOVITA



Flessione 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°
 Estensione 0° - 10° - 20° - 30° - 40°

4080 - R versione destra 4080 - L versione sinistra

MB.4080 Easy Wrap OA

Ginocchiera OA avvolgente con articolazione policentrica regolabile

INDICAZIONI

- Osteoartrite monocompartimentale
- Modesta/moderata instabilità in varo/valgo
- Controllo del varo/valgo non operabile
- Supporto post-intervento osteotomia varizzante/valgizzante
- Gonoartrosi pre/post operatorio
- Necrosi asettica del condilo femorale mediale

MISURE

Circonf. coscia 15cm sopra il centro rotula

Small da cm 28 a 46

Medium da cm 46 a 53

Large da cm 53 a 61

XLarge da cm 61 a 69

XXLarge da cm 69 a 76



NOVITA



Flessione 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°
 Estensione 0° - 10° - 20° - 30° - 40°

4090 - R versione destra 4090 - L versione sinistra

MB.4090 Varus - Valgus

Ginocchiera funzionale OA con articolazione policentrica regolabile

INDICAZIONI

- Osteoartrite monocompartimentale
- Moderata/grave instabilità in varo/valgo
- Controllo del varo/valgo non operabile
- Supporto post-intervento osteotomia varizzante/valgizzante
- Gonoartrosi pre/post operatorio
- Necrosi asettica del condilo femorale mediale

MISURE

Misura Universale

7780 Genudyn CI

Ginocchiera funzionale "4 punti"

INDICAZIONI

- Rottura e/o ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore e/o del Legamento Crociato Posteriore
- Rottura e/o ricostruzione dei Legamenti Collaterali
- Instabilità complesse del comparto capsulo legamentoso
- Pre e post-intervento
- Instabilità del ginocchio

MISURE

	Circonferenza coscia (15 cm sopra la rotula)	Altezza tutore
XSmall	da cm 32 a 38	cm 35
Small	da cm 38 a 44	cm 36
Medium	da cm 44 a 50	cm 37
Large	da cm 50 a 56	cm 38
XLarge	da cm 56 a 63	cm 40
XXLarge	da cm 63 a 70	cm 41



Flessione	0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 90°
Estensione	0° - 10° - 20° - 30°
Blocco	0° - 10° - 20° - 30°

Versione destra e sinistra



NOVITÀ



Fusion XT

Ginocchiera funzionale
"4 punti"

INDICAZIONI

- Rottura, ricostruzione, instabilità dei legamenti crociati (ACL – PCL)
- Rottura, ricostruzione, instabilità dei legamenti collaterali (MCL – LCL)
- Instabilità complesse del comparto capsulo-legamentoso del ginocchio
- Pre-Post intervento

Flessione 45°- 60°-75°- 90°
Estensione 0°-10°- 20°- 30°- 40°

Disponibile in versione
destra o sinistra



Modello personalizzabile in 13 colorazioni diverse



MISURE

Circonf. coscia	Circonf. polpaccio
cm 15 da centro rotula	cm 15 da centro rotula
XSmall da cm.38 a 46	da cm.30 a 36
Small da cm.46 a 50	da cm.36 a 38
Medium da cm.50 a 53	da cm.38 a 41
Medium + da cm.53 a 61	da cm.41 a 46
Large da cm.61 a 69	da cm.46 a 51
XLarge da cm.69 a 76	da cm.51 a 58

Fusion XT s.m.

Ginocchiera funzionale
"4 punti" su misura

Mediante l'uso del kit rilevatore
06560, è possibile realizzare una
ginocchiera funzionale modello
Fusion XT su misura



NOVITA



X2K Compact

Ginocchiera funzionale
"4 punti" con telaio compatto

INDICAZIONI

- Rottura, ricostruzione, instabilità dei legamenti crociati (ACL - PCL)
- Rottura, ricostruzione, instabilità dei legamenti collaterali (MCL - LCL)
- Instabilità complesse del comparto capsulo-legamentoso del ginocchio

Flessione	45°- 60°-75°- 90°
Estensione	0°- 10°- 20°- 30°- 40°

MISURE

	Circonf. coscia cm 15 da centro rotula	Circonf. polpaccio cm 15 da centro rotula
XSmall	da cm.33 a 39	da cm.30 a 32
Small	da cm.39 a 46	da cm.32 a 37
Medium	da cm.46 a 50	da cm.37 a 39
Medium +	da cm.50 a 53	da cm.39 a 41
Large	da cm.53 a 61	da cm.41 a 46
XLarge	da cm.61 a 69	da cm.46 a 50
XXLarge	da cm.69 a 79	da cm.50 a 56

Disponibile in versione
destra o sinistra



X2K Compact s.m.

Ginocchiera funzionale
"4 punti" su misura

Mediante l'uso del kit rilevatore
06560, è possibile realizzare una
ginocchiera funzionale modello
X2K su misura.





951

Immobilizzatore di ginocchio
a tre pannelli

INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio post-chirurgica o post-traumatica

MISURE

Lunghezza tutore

Small	cm 40
Medium	cm 50
Large	cm 60
XLarge	cm 70



TKN 850

Immobilizzatore di ginocchio
a tre pannelli

INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio post-chirurgica o post-traumatica

MISURE

Lunghezza tutore

Small	cm 47
Medium	cm 52
Large	cm 57
XLarge	cm 62



NOVITA



Flessione **-10°-0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°**
105°-120°
Estensione **-10°-0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°**
Blocco **-10°-0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°**

ROM 820

Ginocchiera post-operatoria con articolazioni regolabili

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio delle lesioni legamentose e/o della ricostruzione dei legamenti crociati o collaterali
- Instabilità complesse del comparto capsulo legamentoso
- Fratture stabili del 1/3 distale del femore e/o del 1/3 prossimale della tibia
- Fratture della rotula
- Post-operatorio osteotomie varizzanti/valgizzanti

MISURE

Lunghezza ginocchiera

Small cm 50
Medium cm 60
Large cm 66



NOVITA



Flessione **-10°-0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°**
105°-120°
Estensione **-10°-0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°**
Blocco **-10°-0°-10°-20°-30°-45°-60°-75°-90°**

ROM 822

Ginocchiera post-operatoria scheletrica con articolazioni regolabili

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio delle lesioni legamentose e/o della ricostruzione dei legamenti crociati o collaterali
- Instabilità complesse del comparto capsulo legamentoso
- Fratture stabili del 1/3 distale del femore e/o del 1/3 prossimale della tibia
- Fratture della rotula
- Post-operatorio osteotomie varizzanti/valgizzanti

MISURE

Lunghezza ginocchiera

Small cm 50
Medium cm 60
Large cm 66



NOVITA



MB.9025 Centaurus

Ginocchiera post-operatoria telescopica scheletrica con articolazioni regolabili

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio delle lesioni legamentose e/o della ricostruzione dei legamenti crociati o collaterali
- Instabilità complesse del comparto capsulo legamentoso
- Fratture stabili del 1/3 distale del femore e/o del 1/3 prossimale della tibia
- Fratture della rotula
- Post-operatorio osteotomie varizzanti/valgizzanti

Flessione	-10°- 0°- 10°- 20°- 30°- 40°- 50°- 60°- 70° 80°- 90°- 100°- 110°- 120°
Estensione	-10°- 0°- 10°- 20°- 30°- 40°- 50°- 60°- 70° 80°- 90°
Blocco	0°- 10°- 20°- 30°- 40°- 50°- 60°- 70° 80°- 90°

MISURE

Misura universale

Lunghezza minima cm 50

Lunghezza massima cm 73



Flessione 0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 105° - 120°
 Estensione 0° - 15° - 30° - 45° - 90°
 Blocco 0° - 15° - 30° - 45° - 90°

ROM 700

Ginocchiera post operatoria
 telescopica scheletrica con
 articolazioni regolabili

INDICAZIONI

- Trattamento post-operatorio delle lesioni legamentose e/o della ricostruzione dei legamenti crociati o collaterali
- Instabilità complesse del comparto capsulo legamentoso
- Fratture stabili del 1/3 distale del femore e/o del 1/3 prossimale della tibia
- Post-operatorio osteotomie varizzanti/valgizzanti

MISURE

Lunghezza min. cm 50

Lunghezza max cm 65



Misura universale

NOVITÀ



D 50

Ginocchiera dinamica
 antirecurvatum

INDICAZIONI

**Medie instabilità del ginocchio
 in recurvatum dovute a:**

- Paralisi neurologiche centrali spasti che di media entità
- Paralisi neurologiche centrali flaccide
- Paralisi neurologiche periferiche

MISURE

Lunghezza ginocchiera cm 29

Regolazione in larghezza da 12 a 16 cm

Misura universale

Ambidestro

C.H.E.C.K. SS

Tutore rinforzato
antirecurvatum

INDICAZIONI

Medie o gravi instabilità del ginocchio
in recurvatum dovute a:

- Lassità legamentose
- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche centrali flaccide
- Paralisi neurologiche centrali spastiche di media o grave entità


MISURE

Misura universale


Lunghezza cm 45

Regolazione in larghezza da cm 10 a 13,5

Senza tutore C.H.E.C.K.



Con tutore C.H.E.C.K.



Distribuzione dei carichi plantari alla valutazione baropodometrica statica senza e con il tutore C.H.E.C.K.

Le due immagini baropodometriche, rappresentano la distribuzione del carico in stazione eretta nella prova senza tutore (baropodometria sopra a sinistra) e nella prova con il tutore C.H.E.C.K. (baropodometria sopra a destra). Dopo l'applicazione del tutore sull'arto destro, si osserva una riduzione del sovraccarico (aree rosso/arancione) sull'arto inferiore sinistro e una migliore distribuzione del carico (aree blu/verdi) sull'arto inferiore destro.



Il tutore presentato nella foto è a puro titolo dimostrativo. Per la sua realizzazione attenersi alle specifiche descritte nel manuale di costruzione

COMBO

Tutore dinamico K.A.F.O. in carbonio

INDICAZIONI

- Controllo combinato del recurvatum del ginocchio e del piede equino

AVVERTENZE

- Combo non può essere utilizzato per pazienti alti più di 2 metri e/o con un peso corporeo superiore a 150 Kg.

MISURE

Consultare tabella misure sul Catalogo Generale 2021

NOTA BENE

- Il tutore ToeOFF/BlueRocker che compone l'ortesi Kafo, non è in dotazione al Kit per la fabbricazione della ginocchiera Combo, quindi deve essere ordinato separatamente.



Il tutori presentati nella foto sono a puro titolo dimostrativo. Per la loro realizzazione attenersi alle specifiche descritte nel manuale di costruzione

SPL

**Kit articolazioni di ginocchio
con movimento automatico
(blocco/sblocco)
per tutori su misura
di arto inferiore**



INDICAZIONI

**Insufficienza funzionale totale o parziale
del muscolo quadricipite dovuta a:**

- Condizioni post-polio
- Resezioni/compressioni totali o parziali del nervo femorale
- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche centrali spastiche di modesta entità
- Patologie neuro-muscolari
- Lesioni totali o parziali del muscolo quadricipite

NOVITA

ALFESS™

Apparato per stimolazione elettrica funzionale (FES)

INDICAZIONI


Patologie che colpiscono il Sistema Nervoso Centrale come:

- Stroke (CVA)
- Sclerosi Multipla (MS)
- Paralisi cerebrale (CP)
- Lesioni del Midollo Spinale incomplete (SCI)
- Traumi cerebrali (TBI)

N.B.: perché il Sistema **ALFESS™** possa essere utilizzato in maniera corretta, è fondamentale che la patologia che colpisce il soggetto non produca una lesione dello S.P.E. via indispensabile perché il segnale prodotto da questo apparato possa, attraverso questo nervo, raggiungere ed attivare tutti i muscoli preposti alla dorsiflessione/eversione del piede.

Composizione del kit:

- **ALFESS™** apparato
- Prolungamento cinturino di chiusura
- Telecomando
- Presa di alimentazione
- Adattatore EU
- Adattatore UK
- Cavo di alimentazione
- APP (per sistemi IOS e Android)





P 708 SPORT

Polpaccera elastica

INDICAZIONI

- Indicato nella protezione nella prevenzione delle lesioni muscolari del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva

MISURE

Circonferenza del polpaccio

Small da cm 29 a 35

Medium da cm 35 a 40

Large da cm 40 a 44



SRX 870

Polpaccera in neoprene

INDICAZIONI

- Indicata nella protezione e nella prevenzione delle lesioni muscolari del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva



MISURE

Circonferenza del polpaccio

XSmall da cm 33 a 34

Small da cm 34 a 37

Medium da cm 37 a 40

Large da cm 40 a 42

XLarge da cm 41 a 44

XXLarge da cm 43 a 46



7902

Bendaggio per fascite plantare

INDICAZIONI

- Fascite plantare
- Spina calcaneare

TAGLIE DISPONIBILI

Circonferenza caviglia

Taglia 1 fino a cm 21

Taglia 2 da cm 21 a 24

Taglia 3 oltre i cm 24



7071 Achillodyn

Cavigliera elastica con pressori in silicone per tendine di Achille e tallonette

INDICAZIONI

- Achillodinie croniche o subacute
- Post-operatorio del tendine di

MISURE

Circonferenza caviglia

Taglia 1 fino a cm 19

Taglia 2 da cm 19 a 21

Taglia 3 da cm 21 a 23

Taglia 4 da cm 23 a 25

Taglia 5 da cm 25 a 27



activo

P 705 Sport P 705BG Skin

Cavigliera elastica con
supporti malleolari in silicone

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica di modesta entità
- Tendinopatie del comparto articolare della caviglia
- Modesti quadri degenerativi artrosici
- Affezioni reumatiche dell'articolazione tibio-tarsica
- Edemi di modesta entità

MISURE

Circonferenza caviglia

Small da cm 17 a 20

Medium da cm 20 a 23

Large da cm 23 a 26



Colori:
P 705 
P 705 BG 

**activo**

P 706 Sport P 706BG Skin

Cavigliera elastica con
supporti malleolari in silicone
e bendaggio funzionale

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica e della sotto-astragalica
- Tendinopatie del comparto articolare
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma
- Artralgie croniche
- Edemi di modesta entità

MISURE

Circonferenza caviglia

Small da cm 17 a 20

Medium da cm 20 a 23

Large da cm 23 a 26



Colori:
P 706 
P 706 BG 



7174 Malleo - HIT "Supreme"

Cavigliera elastica con
supporti malleolari in silicone

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica
- Tendinopatie del comparto articolare
- Modesti quadri degenerativi artrosici
- Afezioni reumatiche dell'articolazione tibio-tarsica
- Edemi di modesta entità

MISURE

Circonferenza caviglia

Taglia 1 da cm 17 a 19

Taglia 2 da cm 19 a 21

Taglia 3 da cm 21 a 23

Taglia 4 da cm 23 a 25

Taglia 5 da cm 25 a 27

Taglia 6 da cm 27 a 29



Colori:



7073 Fibulo Tape

Cavigliera elastica con
supporti malleolari in silicone
e bendaggio funzionale

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica e della sotto-astragalica
- Tendinopatie del comparto articolare
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma
- Artralgie croniche
- Edemi di modesta entità

MISURE

Circonferenza caviglia

Taglia 1 fino a cm 19

Taglia 2 da cm 19 a 21

Taglia 3 da cm 21 a 23

Taglia 4 da cm 23 a 25

Taglia 5 da cm 25 a 27



Versione
destra e
sinistra





SRX 871

Cavigliera in neoprene con bendaggio funzionale

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica e della sotto-astragalica di modesta- media entità
- Tendinopatie del comparto articolare della caviglia
- Modesti quadri degenerativi artrosici
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria
- Prevenzione di traumi della caviglia nella pratica sportiva

MISURE

Circonferenza caviglia

XSmall	da cm	19	a	20
Small	da cm	20	a	21
Medium	da cm	21	a	23
Large	da cm	23	a	25
XLarge	da cm	25	a	27



ASO Cavigliera svedese

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della Tibio-tarsica e della Sotto-astragalica di media entità
- Tendinopatie del comparto articolare della caviglia
- Trattamento conservativo nelle instabilità croniche di caviglia
- Prevenzione di traumi della caviglia nella pratica sportiva

MISURE

Circonferenza passata

Pediatrica	da cm	23	a	25
XSmall	da cm	25	a	28
Small	da cm	28	a	30
Medium	da cm	30	a	33
Large	da cm	33	a	36,5
XLarge	da cm	36,5	a	38
XXLarge	da cm	38	a	40,5
XXXLarge	oltre cm	40,5		



Disponibile nei colori nero e bianco

7840 Arthrofix Air

Cavigliera bivalve
pneumatica

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del comparto mediale-laterale della tibio-tarsica di media-grave entità con presenza di modesto quadro edematoso
- Trattamento postumi fratture malleolari stabilizzate
- Instabilità cronica della tibio-tarsica
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma

MISURE

Misura universale

Altezza cavigliera cm 26

Versione destra e sinistra





NA 500

Cavigliera bivalente

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del comparto mediale-laterale della tibio-tarsica di media-grave entità
- Trattamento postumi fratture malleolari stabilizzate
- Instabilità cronica della tibio-tarsica
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma

MISURE

Misura universale

Altezza cavigliera cm 25



NA 540

Cavigliera bivalente con imbottiture in schiuma automodellante

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del comparto mediale-laterale della tibio-tarsica di media-grave entità con presenza di modesto quadro edematoso
- Trattamento postumi fratture malleolari stabilizzate
- Instabilità cronica della tibio-tarsica
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma

MISURE

Misura universale

Altezza cavigliera cm 25



MB 600

Cavigliera bivalve pneumatica

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del comparto mediale-laterale della tibio-tarsica di media-grave entità con presenza di modesto quadro edematoso
- Trattamento postumi fratture malleolari stabilizzate
- Instabilità cronica della tibio-tarsica
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma

MISURE

Misura universale

Altezza cavigliera cm 25



TAB 055 Air

Cavigliera bivalve pneumatica

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del comparto mediale-laterale della tibio-tarsica di media-grave entità con presenza di modesto quadro edematoso
- Trattamento postumi fratture malleolari stabilizzate
- Instabilità cronica della tibio-tarsica
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma

MISURE

Misura universale

Altezza cavigliera cm 25



NOVITÀ

7841 Malleodyn S3

Cavigliera modulare con
bendaggio funzionale

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica e della sotto-astragalica di media-grave entità
- Instabilità cronica della tibio-tarsica e della sotto-astragalica
- Instabilità cronica dei legamenti della caviglia
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività motoria post-trauma
- Traumi della caviglia in fase acuta
- Stabilizzazione di traumi in inversione



MISURE

Numero calzatura

Misura 1ª dal 35 a 40

Misura 2ª dal 41 a 47

Altezza cavigliera cm 22

Versione destra e sinistra





MB.6000

Tutore Walker fisso corto

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi di III° grado della tibio-tarsica e/o della sotto-astragalica
- Fratture stabili del 1/3 distale di tibia-perone, di caviglia e del piede
- Post-intervento nella ricostruzione dei legamenti o nelle gravi distorsioni di caviglia

MISURE

Numero calzatura

Small	da cm	36	a	39
Medium	da cm	40	a	43
Large	da cm	44	a	46
XLarge	oltre il	47		

Altezza tutore cm 23



MB.6002

Tutore Walker fisso

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi di III° grado della tibio-tarsica e/o della sotto-astragalica
- Fratture stabili del 1/3 distale di tibia-perone, di caviglia e del piede
- Post-intervento nel caso di osteo sintesi, nella ricostruzione dei legamenti o nelle gravi distorsioni di caviglia

MISURE

Numero calzatura

Small	da cm	36	a	39
Medium	da cm	40	a	43
Large	da cm	44	a	46
XLarge	oltre il	47		

Altezza tutore misura S cm 37

Altezza tutore misura M/L/ XL cm 40

MB.6007

Tutore Walker fisso

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi di III° grado della tibio-tarsica e/o della sottoastragalica
- Fratture stabili del 1/3 distale di tibia e perone, di caviglia e del piede
- Post-intervento nel caso di osteosintesi, nella ricostruzione dei legamenti o nelle gravi distorsioni di caviglia

Altezza tutore XS/S cm 32

Altezza tutore M/L cm 36

Altezza tutore XL cm 40



MISURE

	Numero calzatura			
XSmall	da cm	35	a	37
Small	da cm	37	a	39
Medium	da cm	40	a	42
Large	da cm	42	a	44
XLarge	da cm	44	a	46

MB.6003

Tutore Walker articolato

INDICAZIONI

- Post-intervento nella ricostruzione del tendine d'Achille
- Traumi distorsivi di III° grado della tibio-tarsica e/o della sotto-astragalica
- Fratture stabili del 1/3 distale di tibia-perone, di caviglia e del piede
- Post-intervento nel caso di osteosintesi, nella ricostruzione dei legamenti o nelle gravi distorsioni di caviglia

MISURE

	Numero calzatura			
Small	da cm	36	a	39
Medium	da cm	40	a	43
Large	da cm	44	a	46
XLarge	oltre il	47		

Flessione plantare	0°-10°-20°-30°-45°
Flessione dorsale	0°-10°-20°-30°-45°
Blocco	0°-10°-20°-30°

Altezza tutore misura S cm 37

Altezza tutore misura M/L/ XL cm 40



Achilles foot

Cunei plantiflessori per Walker

INDICAZIONI

- In tutti quei casi in cui si desidera posizionare il piede in flessione plantare

MISURE

Misura unica



MR 5600

Splint notturno per caviglia/piede

INDICAZIONI

In tutti quei casi utili ad esercitare uno stretch del piede in dorsi-flessione o per impedire la "strutturazione" del piede in planti-flessione

- Fascite plantare
- Tendinite del tendine d'Achille
- Post-op tendine d'Achille
- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche centrali flaccide o spastiche di modesta/media entità

MISURE

Numero calzatura

Small/Medium	da cm	35	a	40
Large/XLarge	da cm	41	a	45

N.B. Questo dispositivo non è consigliato per un utilizzo durante la deambulazione

NOVITA



ToeUP

Supporto dinamico per piede equino

INDICAZIONI

Condizioni funzionali di piede "equino" dovute a:

- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche centrali flaccide
- Neuropatie

MISURE

Circonferenza caviglia

XSmall da cm 13 a 17

Small da cm 17 a 21

Medium da cm 21 a 25

Large da cm 25 a 29



NOVITA



ToeUP Feet

Supporto plantare per ToeUP

INDICAZIONI

- Paralisi flaccida S.P.E.

L'uso e la funzione del supporto plantare ToeUP Feet è strettamente condizionato dalla sua combinazione con il supporto dinamico per piede equino ToeUP



MISURE

Circonferenza teste metatarsali

Small da cm 17 a 21

Medium da cm 21 a 25

Large da cm 25 a 29

Disponibile in versione destra o sinistra



Pull Up

Supporto dinamico per piede equino

INDICAZIONI

Condizioni funzionali di piede "equino" dovute a:

- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche centrali flaccide
- Neuropatie



MISURE

Circonferenza caviglia

Taglia 1	fino a cm 19			
Taglia 2	da cm	19	a	24
Taglia 3	da cm	24	a	30



Pull Up Feet

Supporto plantare per Pull UP

INDICAZIONI

- Paralisi flaccida S.P.E.

L'uso e la funzione del supporto plantare Pull UP Feet è strettamente condizionato dalla sua combinazione con il supporto dinamico per piede equino Pull UP



MISURE

Circonferenza teste metatarsali

Small	da cm	17	a	21
Medium	da cm	19	a	23
Large	da cm	21	a	25
XLarge	da cm	24	a	28

NOVITA



NaviGait

Supporto dinamico
regolabile per piede equino

INDICAZIONI

- Paralisi neurologiche centrali flaccide o spastiche di modesta/media entità
- Paralisi neurologiche periferiche
- Neuropatie

MISURE

Altezza del supporto	Extra strap
XSmall cm 23	Standard-XStrong
Small/Medium cm 26,5	Standard-XStrong
Large/XLarge cm 30	Standard-XStrong

NOVITA



4-foot

Supporto plantare per
NaviGAIT

INDICAZIONI

- Paralisi neurologiche centrali flaccide o spastiche di modesta/media entità
- Paralisi neurologiche periferiche



MISURE

	Circonf. teste metatarsali			
Small	da cm	21	a	23
Medium	da cm	23	a	26
Large	da cm	26	a	29



NA 400

Tutore in polietilene per piede equino

INDICAZIONI

Condizioni funzionali di piede "equino" dovute a:

- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche centrali flaccide o spastiche di modesta – media entità

MISURE

	Numero calzatura	A Altezza tutore	B Lunghezza plantare
Small	da 33 a 36	cm 28,5	cm 23,0
Medium	da 35 a 39	cm 30,0	cm 24,0
Large	da 38 a 42	cm 33,5	cm 26,0
XLarge	da 41 a 45	cm 38,0	cm 28,0



Versione destra e sinistra



Cody

Tutore in polietilene ad alta resistenza per piede equino

INDICAZIONI

Condizioni funzionali di piede "equino" dovute a:

- Paralisi neurologiche periferiche
- Paralisi neurologiche centrali flaccide o spastiche di modesta/media /grave entità
- Neuropatie

MISURE

	Numero calzatura	A Altezza tutore	B Lunghezza plantare
Small	da 36 a 40	cm 27	cm 25
Medium	da 40 a 44	cm 29	cm 28
Large	da 40 a 44	cm 34	cm 28
XLarge	oltre il 44	cm 39	cm 31



Versione destra e sinistra



“YPSILON flow”

Tutore dinamico scheletrico in carbonio e kevlar



Versione destra e sinistra

MISURE

	Numero calzatura	A Altezza supporto tibiale	B Lung. supporto plantare
Small	da 35 a 38	mm 360	mm 230
Medium	da 38 a 42	mm 370	mm 250
Large	da 42 a 45	mm 380	mm 270
XLarge	oltre il 45	mm 390	mm 290

INDICAZIONI

Condizioni di piede “equino” dovute a:

- Paralisi periferiche
- Patologie neurologiche con paralisi flaccida (Ictus, stiramenti midollari, etc.)
- Patologie neuromuscolari (Sclerosi Multipla, Guillain Barré, Charcot-Marie-Tooth, distrofia muscolare, etc.)
- Debolezza muscolare o condizioni post-traumatiche

Consigliato per pazienti con articolazioni della caviglia e della sotto-astraglica stabili.



N.B. le imbottiture
“Soft Kit e Comfort Kit”
sono disponibili solo
su richiesta

■ ToeOFF® 2.0

■ ToeOFF® 2½

Tutore dinamico in
carbonio e kevlar



Versione destra e sinistra

MISURE

A Altezza **B** Lung.

	Numero calzatura	supporto tibiale	supporto plantare
XSmall	da 32 a 35	mm 360	mm 210
Small	da 35 a 38	mm 370	mm 230
Medium	da 38 a 42	mm 400	mm 250
Large	da 42 a 45	mm 410	mm 280
XLarge	oltre il 45	mm 440	mm 290

INDICAZIONI

Condizioni fdi piede “equino” dovute a:

- Paralisi periferiche;
- Patologie neurologiche con paralisi flaccida o spastica di modesta o media gravità (Ictus, stiramenti midollari, etc.);
- Patologie neuromuscolari (Sclerosi Multipla, Guillan Barrè, Charcot-Marie-Tooth, Distrofia Muscolare, Sindrome Post-Polio, etc.);
- Debolezza muscolare o condizioni post-traumatiche;
- Amputazione parziale del piede (interlinea di Chopart)

Consigliato per pazienti con articolazioni della caviglia e della sotto-astragalica instabili e/o con modesta instabilità dei comparti articolari prossimali (anca – ginocchio)

NOVITÀ



N.B. le imbottiture
"Soft Kit e Comfort Kit"
sono disponibili solo
su richiesta

ToeOFF® 2½ "Addition"

Tutore dinamico in carbonio
e kevlar



Versione destra e sinistra

MISURE

A Altezza B Lung.

Numero
calzatura
supporto
tibiale
supporto
plantare

XSmall	da 32 a 35	mm 360	mm 210
Small	da 35 a 38	mm 370	mm 230
Medium	da 38 a 42	mm 400	mm 250
Large	da 42 a 45	mm 410	mm 280
XLarge	oltre il 45	mm 440	mm 290

INDICAZIONI

Condizioni di piede "equino" dovute a:

- Paralisi periferiche;
- Patologie neurologiche con paralisi flaccida o spastica di modesta o media gravità (Ictus, stiramenti midollari, etc.);
- Patologie neuromuscolari (Sclerosi Multipla, Guillan Barrè, Charcot-Marie-Tooth, Distrofia Muscolare, Sindrome Post-Polio, etc.);
- Debolezza muscolare o condizioni post-traumatiche;
- Amputazione parziale del piede (interlinea di Chopart)

NOVITA



ToeOFF 2.0
405 mm



ToeOFF 2.0 Short
320 mm



N.B. le imbottiture "Soft Kit" sono disponibili solo su richiesta

■ ToeOFF® 2.0 "Short"

Tutore dinamico in carbonio e kevlar con struttura tibiale corta

INDICAZIONI

Condizioni di piede "equino" dovute a:

- Paralisi periferiche;
- Patologie neurologiche con paralisi flaccida o spastica di modesta o media gravità (Ictus, stiramenti midollari, etc.);
- Patologie neuromuscolari (Sclerosi Multipla, Guillan Barrè, Charcot-Marie-Tooth, Distrofia Muscolare, Sindrome Post-Polio, etc.);
- Debolezza muscolare o condizioni post-traumatiche;
- Amputazione parziale del piede (interlinea di Chopart)



Versione destra e sinistra

MISURE

A Altezza **B** Lung.
supporto support
tibiale plantare

Small	mm 295	mm 215
Medium	mm 320	mm 235
Large	mm 340	mm 255



N.B. le imbottiture
“Soft Kit e Comfort Kit”
sono disponibili solo
su richiesta

BlueROCKER™ 2.0

BlueROCKER™ 2½

Tutore dinamico in carbonio
rinforzato e kevlar



Versione destra e sinistra

MISURE

		A Altezza	B Lung.
	Numero calzatura	supporto tibiale	supporto plantare
XSmall	da 32 a 35	mm 360	mm 210
Small	da 35 a 38	mm 370	mm 230
Medium	da 38 a 42	mm 400	mm 250
Large	da 42 a 45	mm 410	mm 280
XLarge	oltre il 45	mm 440	mm 290

INDICAZIONI

Condizioni di piede “equino” dovute a:

- Patologie neurologiche con paralisi flaccida o spastica di importante gravità (Ictus, stiramenti midollari, etc.);
- Patologie neuromuscolari (Sclerosi Multipla, Guillan Barrè, Charcot-Marie-Tooth, Distrofia Muscolare, Sindrome Post-Polio, etc.);
- Amputazione parziale del piede (interlinea di Chopart)

Consigliato per pazienti con articolazioni della caviglia e della sotto-astragalica instabili e/o con media o grave instabilità dei comparti articolari prossimali (anca – ginocchio)

NOVITÀ



ToeOFF "Family" Not For Resale Kit

Con la sigla N.F.R vengono contraddistinti tutti i prodotti appartenenti alla ToeOFF "family" che vengono di norma utilizzati per le prove sui pazienti e aventi come fine la scelta del tutore e della misura più corretta per ognuno di loro.

Disponibili singolarmente o in kit.

Tutori disponibili nella versione N.F.R.

Ypsilon Flow

ToeOff 2.0 - ToeOff 2.½

ToeOff Short

BlueROCKER - BlueROCKER 2.½

KiddieGAIT

KiddieROCKER

OGNI KIT INCLUDE :

Nr. 6 tutori (Small, Medium, Large sia nella versione destra che sinistra) (le misure di riferimento, sono già evidenziate nella tabella misure di ogni singolo tutore)

Nr. 12 cinturini di fissazione

Nr. 6 Soft Kit

Nr. 1 borsone

Soft Kit 2.0 Soft Kit Short

Imbottiture alloggiamento tibiale per tutori ToeOFF 2.0 e BlueROCKER 2.0

MISURE

ToeOFF 2.0 - BlueROCKER 2.0

XSmall	Large
Small	XLarge
Medium	

ToeOff Short

Small
Medium
Large





Comfort Kit 2.0

Imbottiture alloggiamento tibiale con schiume automodellanti per tutori ToeOFF 2.0 e BlueROCKER 2.0

MISURE

XSmall	Small
Medium	Large
XLarge	



Comfort PAD

Imbottiture alloggiamento tibiale dinamica per "YPSILON flow"

MISURE

Misura unica



D-Ring

Set chiusure con "anello" per tutori ToeOFF 2.0 e BlueROCKER 2.0

MISURE

XSmall	Small
Medium	Large
XLarge	



Pediatrico



NOVITÀ



TOT 01

Tutore cervicale scheletrico

INDICAZIONI

- Torcicollo Miogeno Infantile
- Torcicollo Miogeno

MISURE

TOT 01	da 4 mesi a 10 anni
TOT 02	oltre 10 anni



82734 - 82735 Cervilastic K

Ortesi cervicale morbida sagomata

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del rachide cervicale di modesta entità
- Stiramenti del rachide cervicale

MISURE

Lunghezza collare cm 46

82734 altezza cm 4,5

82735 altezza cm 6,5



NOVITÀ



ASCEND

Tutore cervicale bivalve

INDICAZIONI

- Traumi cervicali
- Torcicollo Miogeno Infantile



MISURE

Circonferenza collo

Età

Altezza

PD01	da 1/18 mesi	da cm 53	a 84
PD02	da 9/24 mesi	da cm 74	a 94
PD03	da 1/3 anni	da cm 84	a 102
PD04	da 2/5 anni	da cm 89	a 114
PD05	da 3/6 anni	da cm 94	a 122

Philadelphia

Tutore cervicale bivalve con foro tracheale

INDICAZIONI

- Traumi cervicali

MISURE

Altezza Circonferenza collare collo

Infante	3,2 cm	da cm 15,2 a 20,3
Pediatrico	4,4 cm	da cm 20,3 a 27,9



NOVITÀ



Headmaster Collar

Tutore cervicale scheletrico

INDICAZIONI

- Instabilità del tratto cervicale dovuta a patologie neurologiche
- Quadri clinici con conseguente debolezza dei muscoli paravertebrali cervicali

MISURE

Infant	cm	6,5
Child	cm	7,5
Junior	cm	9,0



Distanza tra il centro del mento e l'angolo della mandibola

Colori:  

NOVITÀ



CTO Tech

Immobilizzatore cervico-toracico (Minerva)

INDICAZIONI

- Traumi cervicali multipli
- Fratture cervicali singole o multiple
- Stabilizzazione post-chirurgica
- Quadri metastasici

MISURE

Misura universale



MPK 600

Corsetto semirigido lombosacrale con rinforzi paravertebrali e tiranti pelvici

INDICAZIONI

- Supporto preventivo per attività sportive
- Leggeri moderati dolori della regione lombo-sacrale
- Eventuale pre-post intervento

MISURE

	Circonf. vita	alt. A	alt. B
T1	da cm 50 a 60	cm 12	cm 16
T2	da cm 60 a 70	cm 13	cm 19



TC 35 Basic


Busto iperestensore a "tre punti" con banda pelvica basculante (bloccabile/sbloccabile)

INDICAZIONI

- Fratture traumatiche stabili a "cuneo" del tratto dorso-lombare

MISURE

	Circonferenza bacino	
XSmall	da cm 50	a 60
	Distanza sterno pube	
XSmall	da cm 36	a 40



Disponibile
anche
su misura



MPK 300

Immobilizzatore clavicolare

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte di clavicola
- Lussazione/sublussazione dell'articolazione acromion-claveare



MISURE

Circonferenza sottoascellare

T1 da cm 48 a 58

T2 da cm 58 a 72



Ortho Clavicula

Immobilizzatore clavicolare

INDICAZIONI

- Trattamento conservativo delle fratture composte di clavicola
- Lussazione/sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

MISURE

SX 26400

Misura universale

NOVITÀ



Orthosling 11-0061

Immobilizzatore di spalla e braccio

INDICAZIONI

- Lievi o moderati traumi distorsivi della spalla
- Leggera o moderata instabilità della spalla
- Post-trauma spalla e gomito
- Supporto porta gesso

MISURE

Misura universale

Lunghezza 1,9 mt

Larghezza 5,5 cm



907

Supporto reggibraccio

INDICAZIONI

- Utile in tutti quei casi in cui sia necessaria un'immobilizzazione provvisoria dell'arto superiore a gomito flessso
- Leggera instabilità della spalla

MISURE

Misura universale



MPK 400

Supporto reggibraccio

INDICAZIONI

- Utile in tutti quei casi in cui sia necessaria un'immobilizzazione provvisoria dell'arto superiore a gomito flesso
- Leggera instabilità della spalla



MISURE

Lunghezza avambraccio

T1 Inferiore a cm 21

T2 da cm 21 a 25



MPK 401

Fascione aggiuntivo per MPK 400

INDICAZIONI

- Utile in tutti quei casi in cui sia necessaria un'immobilizzazione dell'arto superiore a gomito flesso
- Leggera/media instabilità della spalla

MISURE

Misura universale



IMMO Vission

Immobilizzatore di spalla e braccio tipo "Desault"

INDICAZIONI

- Lussazioni, sublussazioni, distorsioni della spalla
- Fratture composte prossimali dell'omero
- Fratture della scapola



MISURE

Circonferenza sottoascellare
da cm 68 a 78

Lunghezza braccio
<30 cm

XSmall



87237 Epidyn K

Gomitiera in elastico con pressore bilaterale in silicone

INDICAZIONI

- Epicondiliti, Epitrocleiti
- Instabilità dei legamenti collaterali
- Sostegno nel trattamento post-chirurgico
- Dolore da borsite o da tendinite

MISURE

Circonferenza gomito
da cm 18 a 20

XSmall



MPK 101

Ortesi per polso con rinforzo palmare/dorsale

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi
- Modeste instabilità del polso
- Esiti di fratture del polso post-immobilizzazione gessata

MISURE

Circonferenza polso

T1 da cm 10 a 12

T2 da cm 12 a 15

Lunghezza palmare cm 15

Versione destra e sinistra



MPK 102

Immobilizzatore pollice per tutore mod. MPK 101

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso e del carpo con instabilità del pollice
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione Metacarpo-Falangea del 1° dito

MISURE

Misura universale



87035 Manu Hit K

Ortesi per polso in tessuto 3D con rinforzo palmare/dorsale e fascia di chiusura

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi
- Modeste instabilità del polso
- Esiti di fratture del polso post-immobilizzazione gessata

MISURE

Circonferenza polso

XSmall da cm 12 a 14

Lunghezza palmare cm 17

Versione destra e sinistra



MB.5440K

Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare, ambidestra

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del polso
- Modeste instabilità del polso
- Esiti di fratture del polso
- Post-immobilizzazione gessata

MISURE

	Circonferenza polso	Lunghezza palmare
Small	da cm 10 a 11	cm 16
Medium	da cm 11 a 13	cm 18
Large	da cm 13 a 15	cm 20
XLarge	oltre cm 15	cm 22



NOVITÀ

Ambidestro



Colori:  

Versione destra
e sinistra

7645 Manu Hit Pollex

Ortesi per polso e pollice in tessuto 3D con rinforzo palmare/dorsale, fascia di chiusura e rinforzo pollice modellabile

INDICAZIONI

- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione Metacarpo-Falangea del 1° dito
- Distorsioni del polso e del carpo con instabilità del pollice

MISURE

Lunghezza palmare cm 20

Circonferenza polso

XSmall

fino a cm 15

Small

da cm 15 a 17



MPK 100

Ortesi per pollice e polso

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del 1° raggio
- Tendiniti del pollice
- Instabilità articolazione Trapezio-Metacarpale
- Post immobilizzazione gessata del 1° raggio

MISURE

Circonferenza polso

T1

da cm 10 a 12

T2

da cm 12 a 15

936

Tutore palmare per polso, mano, dita e pollice, modificabile

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche che comportino contratture in flessione di media o modesta spasticità, singole o combinate, di polso, mano e dita
- Deviazioni radiali o ulnari del polso
- Post operatorio di polso, mano e dita

MISURE


Larghezza palmo

Pediatrica da cm 4 a 5,3

Adolescente da cm 5 a 6,5



Versione destra e sinistra



S.O.T. Doccia per polso, mano dita e pollice, morforegolabile

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi flaccide o spastiche della mano
- Paralisi Cerebrale infantile
- Paralisi Nervo Radiale
- Prevenzione di contratture di polso, mano e dita
- Trattamento post-botulino

Misura 1: misurare la distanza tra la 2ª MCP e la 5ª MCP

XXXS	sino a cm	5,5
XXS	da cm	6,5
XS	da cm	7,5



Misura 2: distanza tra il polso e l'apice del dito medio

XXXS	sino a cm	12
XXS	sino a cm	14
XS	sino a cm	16



Versione destra e sinistra

NOVITÀ



Misura la distanza tra la
2^a (A) e la 5^a (B) articolazione
metacarpo-falangea
(faccia dorsale - nocche)

TON 406P

Tutore posturale per polso
e mano pneumatico,
morforegolabile

INDICAZIONI

- Lesioni neurologiche dell'arto superiore con conseguenti paralisi spastiche (media-grave entità) della mano
- Prevenzioni di contratture delle dita della mano e del polso
- Trattamento post-botulino

MISURE

Lunghezza tutore cm 17
Versione destra e sinistra



TON 406 P-R (destro) da mm 45 a 90
TON 406 P-L (sinistro) da mm 45 a 90

NOVITÀ



Pannetto Baby GIO

Mutandina con supporto
morbido di divaricazione

INDICAZIONI

- Prevenzione di possibili quadri di displasia congenita dell'anca
- Facilita la corretta maturazione delle anche in presenza di eventuale ossificazione tardiva

MISURE

Misura universale

Adatto a bambini dalla nascita fino a 6 - 7 Kg.

NOVITA



Mutandina GIO

Divaricatore a mutandina semirigido

INDICAZIONI

- Quadri di lieve displasia congenita dell'anca
- Facilita la corretta maturazione delle anche in presenza di eventuale ossificazione tardiva

MISURE

Circonf. torace **Peso in kg**

Misura 1 da cm 40 a 45 (sino a 5/6Kg)

Misura 2 da cm 45 a 51 (da 6 a 9Kg)

Misura 3 da cm 51 a 57 (da 9 a 15Kg)



F01 Ferrara

Divaricatore a mutandina semirigido con resistenze variabili

INDICAZIONI

- Displasia/sub-lussazione dell'anca anche in forme gravi dei primi mesi di vita
- Anca instabile
- Lussazione riducibile (fino al primo mese di vita)

MISURE

	Cuscino	1	2	Peso in kg
S	larg. cm	18	20	fino a 3,5
M	llarg. cm	20	22	da 3,5 a 5
L	larg. cm	22	24	oltre 5



La corretta misura corrisponde alla distanza esistente tra i cavi poplitei del ginocchio tenendo le cosce flesse ed abdotte

Divaricatore a sella

INDICAZIONI

- Displasia/sub-lussazione dell'anca anche in forme gravi dei primi mesi di vita
- Anca instabile

MISURE

Small	da cm 16 a 18
Medium	da cm 18 a 20
Large	da cm 20 a 25
XLarge	da cm 25 a 28



La corretta misura corrisponde alla distanza esistente tra i cavi poplitei del ginocchio tenendo le cosce flesse ed abdotte

NOVITA

BA2970 Pavlik

Divaricatore mod. Pavlik

INDICAZIONI

- Displasia/sub-lussazione Lussazione dell'anca anche in forme gravi dei primi mesi di vita

MISURE

Circonferenza torace

Taglia 1	da cm 25 a 30
Taglia 2	da cm 40 a 61



NOVITA



Kicker Pavlik

Divaricatore mod. Pavlik

INDICAZIONI

- Displasia/sub-lussazione
Lussazione dell'anca anche in
forme gravi dei primi giorni di vita

MISURE

Preemie	da Kg 1,8	a	Kg 2,7
XSmall	da 0	a	2 mesi
Small	da 0	a	3 mesi
Medium	da 3	a	6 mesi
Large	da 5	a	9 mesi



NOVITA



MPK 690

Divaricatore mod. Pavlik



INDICAZIONI

- Displasia/Sub- lussazione/
Lussazione dell'anca anche in
forme gravi nei primi mesi di vita

MISURE

Misura universale

Riko

Divaricatore tipo "Milgram"

INDICAZIONI

- Displasia/sub-lussazione dell'anca
- Anca instabile
- Lussazione

MISURE

Circonferenza bacino

XXSmall	da	cm 30 a 34
XSmall	da	cm 35 a 40
Small	da	cm 41 a 45
Medium	da	cm 46 a 50
Large	oltre	cm 51



CRUISER

Divaricatore tipo "Milgram"

INDICAZIONI

- Displasia acetabolare idiopatica
- Displasia evolutiva
- Anca instabile



MISURE

Circonferenza vita

Preemie	da	cm 30 a 35
XSmall	da	cm 35 a 40
Small	da	cm 40 a 45
Medium	da	cm 45 a 50
Large	da	cm 50 a 55
Medium	da	cm 55 a 61



NOVITÀ





NB: gli elementi di tutte le taglie sono intercambiabili tra loro ad eccezione degli elementi della taglia 1.



SWASH "Usteady"

Tutore dinamico con controllo variabile e regolabile dell'Abduzione

INDICAZIONI

Particolarmente indicato in tutti quei pazienti che hanno:

- Scarso controllo del tronco
- Importante instabilità dell'articolazione coxo-femorale
- Poca o nulla capacità deambulatoria
- Quadri spastici di media/modesta entità

MISURE

A - Circ. bacino B - Circ. coscia

Taglia 1 da cm 40 a 46,5 da cm 21 a 25

Taglia 2 da cm 46 a 55 da cm 25 a 29

Taglia 3 da cm 54 a 63 da cm 29 a 33

Taglia 4 da cm 62 a 72 da cm 33 a 38

Taglia 5 da cm 38 a 44

Taglia 6 da cm 44 a 50



NB: gli elementi di tutte le taglie sono intercambiabili tra loro.



SWASH "Ego"

Tutore dinamico a basso profilo con controllo variabile e regolabile dell'Abduzione

INDICAZIONI

Particolarmente indicato in tutti quei pazienti che hanno:

- Buon controllo del tronco
- Modesta/media instabilità dell'articolazione coxo-femorale
- Quadri spastici di media/modesta entità
- Spazio ridotto tra la cresta iliaca e le costole

MISURE

A - Circ. bacino B - Circ. coscia

Taglia 1 da cm 40 a 46,5 da cm 21 a 25

Taglia 2 da cm 46 a 55 da cm 25 a 29

Taglia 3 da cm 54 a 63 da cm 29 a 33

Taglia 4 da cm 62 a 72 da cm 33 a 38

Taglia 5 da cm 71 a 81 da cm 38 a 44

Taglia 6 da cm 80 a 90 da cm 44 a 50

MPK 700

Ginocchiera avvolgente con stabilizzatore rotuleo e stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lievi instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee

MISURE

Circonferenza ginocchio

T1 da cm 20 a 26

T2 da cm 26 a 32



T1 Lunghezza ginocchiera cm 18

T2 Lunghezza ginocchiera cm 20

87081 Genu Hit K

Ginocchiera tubolare in elastico con stabilizzatore rotuleo in silicone e stecche a spirale

INDICAZIONI

- Lievi instabilità dei legamenti collaterali
- Trattamento e/o prevenzione nei piccoli traumi del ginocchio
- Leggere instabilità femoro-rotulee

MISURE

Circonferenza coscia

Circonferenza A (14 cm sopra la rotula)

da cm 29 a 33

Circonferenza polpaccio

Circonferenza B (14 cm sotto la rotula)

da cm 23 a 26



Lunghezza ginocchiera
cm 26



MPK 701

Immobilizzatore di ginocchio

INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio post-chirurgica e post-traumatica

MISURE

Circonferenza ginocchio

T 1 da cm 24 a 30

T 2 da cm 30 a 36

T 1: Altezza ginocchiera cm 24

T 2: Altezza ginocchiera cm 34



951

Immobilizzatore di ginocchio a tre pannelli

INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio post-chirurgica e post-traumatica

MISURE

XSmall

Lunghezza ginocchiera cm 35

NOVITÀ

MB.9070

Ginocchiera post-operatoria
telescopica scheletrica con
articolazioni regolabili

INDICAZIONI

- Immobilizzazione del ginocchio post-chirurgica o post-traumatica
- Traumi distorsivi di media-grave entità
- Iperlassità legamentosa

MISURE

Lunghezza minima cm 32

Lunghezza massima cm 41



Flessione	-15° - 0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75° 90° - 105°
Estensione	0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°
Blocco	0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°





• A.F.O. "W" Mitchell "standard"

Tutori MITCHELL (Metodo Ponseti)

Sistema completo per la correzione della P.T.C.

Il metodo correttivo di Ponseti è permesso da una serie di elementi ortesici che si combinano tra di loro e che sono composti da:

- tutori A.F.O. (sandalo)
- barra regolabile in abduzione e rotazione esterna (fissa e dinamica)

INDICAZIONI

- Piede torto idiopatico monolaterale o bilaterale
- Piede equino causato da sindromi neurologiche (Emiplegia, Diplegia)
- Piede torto con supinazione dinamica
- Piede torto sindromico (Artrogriposi, SpinaBifida)
- Piede torto idiopatico recidivante

MISURE

**Consultare tabella misure sul
Catalogo Generale 2021**


Colori:



• A.F.O. "PFS"
Mitchell "rinforzato"



• A.F.O. "TS"
Mitchell "dorsiflesso"



• A.F.O. "PRW"
Mitchell "Premie"

BAR PON 10-15


Barra di divaricazione Mitchell "statica"

MISURE

Per la scelta della misura corretta della barra, si deve fare riferimento alla distanza che intercorre tra le parti esterne delle spalle del paziente (larghezza). Questa distanza deve essere compresa nel range di regolazione della barra di riferimento.



Taglia	Lungh. Min	Lungh. Max
Extra Short	cm 17,3	cm 25
Short	cm 20	cm 30
Long	cm 23,5	cm 37,8



NOVITÀ



MOVE BAR Mitchell Ponseti®


Barra di divaricazione Mitchell "dinamica"

MISURE

Per la scelta della misura corretta della barra, si deve fare riferimento alla distanza che intercorre tra le parti esterne delle spalle del paziente (larghezza). Questa distanza deve essere compresa nel range di regolazione della barra di riferimento.



Taglia	Lungh. Min	Lungh. Max
Short	cm 19,2	cm 22,5
Medium	cm 22,4	cm 28
Long	cm 27	cm 37



NOVITA



AFO Socks Ponseti

Calze realizzate con un cotone elasticizzato. Grazie al loro basso spessore ed al materiale stretch con cui sono realizzate, impediscono qualsiasi tipo di frizione tra tutore e piede con conseguente riduzione dell'insorgenza di arrossamenti, di pieghe o di vesciche. Particolarmente indicati per neonati/bambini con pelli molto sensibili o particolarmente delicate

MISURE

Misura calzini	Corrispondenza misura AFO
1 ^a	0000 - 00
2 ^a	0 - 1
3 ^a	2 - 3
4 ^a	4 - 5
5 ^a	6 - 7
6 ^a	8 - 9
7 ^a	10 - 12

Bebax

Doccia regolabile per la correzione delle malformazioni dell'avampiede

INDICAZIONI

- Metatarso varo-addotto-supinato
- Trattamento di mantenimento nel post-operatorio
- In tutte quelle malformazioni congenite o strutturali dove la tibio-tarsica sia riconducibile ad una posizione di 90°

MISURE

Articolazione Small misure:

7½ - 8 - 8½ - 9 - 9½ - 10

Articolazione Large misure:

10½ - 11½ - 12½ - 13½ 14½ - 15½ - 16½



Versione destra e sinistra



Misurare la distanza tra la tuberosità calcaneare e l'apice dell'alluce

Tibax T40

Asta di divaricazione
per doccia "Bebax"



INDICAZIONI

- Esiti di trattamento piede torto congenito
- Correzione della rotazione tibiale
- Piede/i addotto

MISURE

Misura universale

(L'ortesi Bebax non è compresa
nella confezione Tibax)



MPK 800

Cavigliera con bendaggio
ad incrocio

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica di modesta entità
- Tendinopatie del comparto articolare della caviglia
- Edemi di modesta entità

MISURE

Circonferenza caviglia

T 1 da cm 16 a 19

T 2 da cm 19 a 22





87074 Malleo Hit K

Cavigliera elastica con supporti bilaterali in silicone

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica di modesta entità
- Tendinopatie del comparto articolare della caviglia
- Edemi di modesta entità

MISURE

Circonferenza caviglia

XSmall

da cm 16 a 18

MB 625

Cavigliera bivalve pneumatica

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi del comparto mediale-laterale della tibio-tarsica di media-grave entità con presenza di modesto quadro edematoso
- Trattamento postumi fratture malleolari stabilizzate
- Stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica

MISURE

Altezza tutore

Small

cm 15

Large

cm 22



TWA 802

Tutore Walker fisso con
"pannelli" di rinforzo

INDICAZIONI

- Fratture di piede o di caviglia
- Gravi distorsioni del comparto capsulo-legamentoso di caviglia
- Post-operatorio

MISURE

	Numero calzata	
Small	dal 21	al 23,5
Medium	dal 23,5	al 25,5
Large	dal 25,5	al 28
XLarge	dal 28	al 30

NOVITA



MB.6015

Tutore Walker fisso

INDICAZIONI

- Gravi distorsioni del comparto capsulo-legamentoso della caviglia
- Esiti di fratture distali di tibia e perone
- Esiti di fratture di piede o di caviglia
- Immobilizzazione post-operatoria

MISURE

	Lunghezza supp. plantare	Misura calzata
Small	cm 13,5	dal 20 al 22
Medium	cm 15,5	dal 23 al 25
Large	cm 18	dal 26 al 28
XLarge	cm 20	dal 29 al 31
XXLarge	cm 22	dal 32 al 34



Versione destra e sinistra

KiddieGAIT

Tutore dinamico in carbonio e kevlar per piede equino

INDICAZIONI

Condizione di piede equino dovute a:

- Paralisi cerebrale infantile
- Mielomelingocele
- Spina bifida
- Distrofia muscolare
- Alterazioni dell'andatura secondaria a deficit (muscolari, propriocettivi)

MISURE

	Alt. supp. tibiale	Lungh. supp. plantare
Baby Small	mm 150	mm 110
Baby Medium	mm 180	mm 125
Baby Large	mm 200	mm 140
Small	mm 220	mm 160
Medium	mm 257	mm 180
Large	mm 295	mm 200
XLarge	mm 315	mm 210



Versione destra e sinistra

KiddieROCKER

Tutore dinamico in carbonio rinforzato e kevlar per piede equino

INDICAZIONI

Condizione di piede equino dovute a:

- Paralisi cerebrale infantile
- Mielomelingocele
- Spina bifida
- Distrofia muscolare
- Alterazioni dell'andatura secondaria a deficit (muscolari, propriocettivi)

MISURE

	Alt. supp. tibiale	Lungh. supp. plantare
Small	mm 220	mm 160
Medium	mm 257	mm 180
Large	mm 295	mm 200
XLarge	mm 315	mm 210



Soft Kit

Imbottiture alloggiamento tibiale per tutori KiddieGAIT e KiddieROCKER

Baby Small	
Baby Medium	
Baby Large	
	Small
	Medium
	Large
	XLarge

Disponibile
in colore
nero



Comfort Kit

Imbottiture alloggiamento tibiale con schiume automodellanti per tutori KiddieGAIT e KiddieROCKER

Small	Medium
Large	XLarge

Disponibile in colore nero



Soft SHELL

Imbottitura alloggiamento tibiale per tutori KiddieGAIT e KiddieROCKER

Red	Blue	Pink
—	Baby Small	Baby Small
—	Baby Medium	Baby Medium
—	Baby Large	Baby Large
Small	—	Small
Medium	—	Medium
Large	—	Large



SANICAMP





Altezza bendaggio
Sc 100 h 22 cm
Sc 101 h 28 cm



Mod. SC 100 Mod. SC 101

Fascia "Double"

INDICAZIONI

- Post operatorio
- Ernie addominali
- Ernie ombelicali
- Prolassi
- Sventramenti

MISURE

Taglia	Circonferenza vita		
1	da cm	65	a 80
2	da cm	77	a 95
3	da cm	90	a 110
4	da cm	105	a 115
5	da cm	115	a 130
6	da cm	130	a 140



Altezza bendaggio
22 cm



Mod. SC 104

Fascia "Open" cotone

INDICAZIONI

- Post operatorio
- Ernie addominali
- Ernie ombelicali
- Prolassi
- Sventramenti

MISURE

Taglia	Circonferenza vita		
1	da cm	65	a 80
2	da cm	77	a 95
3	da cm	90	a 110
4	da cm	105	a 115
5	da cm	115	a 130
6	da cm	130	a 140
7	oltre cm 140		



Mod. SC 105

Fascia "Open" cotone

INDICAZIONI

- Post operatorio
- Ernie addominali
- Ernie ombelicali
- Prolassi
- Sventramenti

MISURE

Taglia	Circonferenza vita			
1	da cm	65	a	80
2	da cm	77	a	95
3	da cm	90	a	110
4	da cm	105	a	115
5	da cm	115	a	130
6	da cm	130	a	140
7	oltre cm 140			

Altezza bendaggio
28 cm



Mod. SC 106

Fascia "Shape" sagomata

INDICAZIONI

- Post operatorio
- Ernie addominali
- Ernie ombelicali
- Prolassi
- Sventramenti

MISURE

Taglia	Circonferenza vita			
1	da cm	65	a	80
2	da cm	77	a	95
3	da cm	90	a	110
4	da cm	105	a	115
5	da cm	115	a	130
6	da cm	130	a	140

Altezza bendaggio
28 cm





Mod. SC 107

Fascia "Open Air"
elastico/cotone

INDICAZIONI

- Post operatorio
- Ernie addominali
- Ernie ombelicali
- Prolassi
- Sventramenti

MISURE

Taglia	Circonferenza vita			
1	da cm	65	a	80
2	da cm	77	a	95
3	da cm	90	a	110
4	da cm	105	a	115
5	da cm	115	a	130
6	da cm	130	a	140

Altezza bendaggio
28 cm



Mod. SC 110

Fascia "Tube" cotone


INDICAZIONI

- Post operatorio
- Ernie addominali
- Ernie ombelicali
- Prolassi
- Sventramenti

MISURE

Taglia	Circonferenza vita			
1	da cm	65	a	80
2	da cm	77	a	95
3	da cm	90	a	110
4	da cm	105	a	120
5	da cm	115	a	130
6	oltre cm 130			

Altezza bendaggio
27 cm





Mod. SC 112

Termocintura tubolare lana Merinos/Angora

INDICAZIONI

- Patologie che richiedono l'uso di terapia termica (colite, artrite, discopatie, lombaggini, dolori muscolari, ecc.).
- Ptosì post parto

MISURE

Taglia	Circonferenza vita			
1	sino a cm 72			
2	da cm	72	a	80
3	da cm	80	a	90
4	da cm	90	a	102
5	da cm	102	a	110
6	oltre cm 110			

Altezza bendaggio
27 cm



Mod. SC 114

Termocintura tubolare lana Merinos

INDICAZIONI

- Patologie che richiedono l'uso di terapia termica (colite, artrite, discopatie, lombaggini, dolori muscolari, ecc.).
- Ptosì post parto

MISURE

Taglia	Circonferenza vita			
1	sino a cm 72			
2	da cm	72	a	80
3	da cm	80	a	90
4	da cm	90	a	102
5	da cm	102	a	110
6	oltre cm 110			

Altezza bendaggio
27 cm





Mod. SC 116

Termocintura tubolare lana Merinos/cotone

INDICAZIONI

- Patologie che richiedono l'uso di terapia termica (colite, artrite, discopatie, lombaggini, dolori muscolari, ecc.).
- Ptosi post parto

MISURE

Taglia	Circonferenza vita		
1	sino a cm 72		
2	da cm	72	a 80
3	da cm	80	a 90
4	da cm	90	a 102
5	da cm	102	a 110
6	oltre cm 110		

Altezza bendaggio
27 cm



SC 355

Gomitiera elasto-compressiva

INDICAZIONI

- Postumi di frattura
- Stiramenti, Distorsioni
- In tutti quei casi dove è necessario un forte contenimento dell'articolazione

MISURE

Taglia	Circonferenza gomito		
1	da cm	20	a 24
2	da cm	24	a 28
3	da cm	28	a 32
4	da cm	32	a 36
5	da cm	36	a 40



Prodotto fornito al paio



SC 201

Ginocchiera tubolare in lana Merinos

INDICAZIONI

- Reumatismi
- Strappi muscolari
- Dolori articolari
- Protezione dal freddo

MISURE

Taglia	Circonferenza sopra il ginocchio			
1	da cm	29	a	33
2	da cm	33	a	37
3	da cm	37	a	41
4	da cm	41	a	44
5	da cm	44	a	49

Prodotto fornito al paio



SC 202

Ginocchiera tubolare in lana Merinos/cotone

INDICAZIONI

- Reumatismi
- Strappi muscolari
- Dolori articolari
- Protezione dal freddo

MISURE

Taglia	Circonferenza sopra il ginocchio			
1	da cm	29	a	33
2	da cm	33	a	37
3	da cm	37	a	41
4	da cm	41	a	44
5	da cm	44	a	49

Prodotto fornito al paio



SC 208

Ginocchiera tubolare in lana Merinos/Angora

INDICAZIONI

- Reumatismi
- Strappi muscolari
- Dolori articolari
- Protezione dal freddo

MISURE

Taglia	Circonferenza sopra il ginocchio			
1	da cm	29	a	33
2	da cm	33	a	37
3	da cm	37	a	41
4	da cm	41	a	44
5	da cm	44	a	49

Prodotto fornito al paio



SC 305

Ginocchiera elasto-compressiva

INDICAZIONI

- Postumi di frattura
- Stiramenti
- Distorsioni
- In tutti quei casi dove è necessario un forte contenimento dell'articolazione

MISURE

Taglia	Circonferenza sopra il ginocchio			
1	da cm	29	a	33
2	da cm	33	a	37
3	da cm	37	a	41
4	da cm	41	a	44
5	da cm	44	a	49

Prodotto fornito al paio



SC 304

Cavigliera elasto-compressiva

INDICAZIONI

- Postumi di frattura
- Stiramenti
- Distorsioni
- In tutti quei casi dove è necessario un forte contenimento dell'articolazione

MISURE

Taglia	Circonferenza caviglia			
1	da cm	19	a	21
2	da cm	21	a	23
3	da cm	23	a	26
4	da cm	26	a	29
5	da cm	29	a	33



Prodotto fornito al paio



SC 036

Cavigliera elastica incrociata

INDICAZIONI

- Traumi distorsivi della tibio-tarsica di modesta entità
- Affezioni reumatiche dell'articolazione tibio-tarsica

MISURE

Taglia	Circonferenza caviglia			
1/S	da cm	19	a	21
2/M	da cm	21	a	23
3/L	da cm	23	a	26
4/XL	oltre cm 26			



NOVITÀ



AD - TH 52

Calza antitrombo "Gambaletto"

MISURE

mod. Short: lunghezza calza cm 33-38

mod. Normal: lunghezza calza cm 38-43

mod. Long: lunghezza calza cm 43-48


Circonferenza cm : B D

Small 18-22 29-35

Medium 22-26 34-40

Large 26-29 39-45

XLarge 29-32 44-51



Prodotto fornito al paio

NOVITÀ



AG - TH 51

Calza antitrombo "Autoreggente"

MISURE

mod. Short: lunghezza calza cm 60-70

mod. Normal: lunghezza calza cm 70-80

mod. Long: lunghezza calza cm 80-90


Circonferenza cm : B D G

Small 18-22 29-35 fino a 48

Medium 22-26 34-40 fino a 55

Large 26-29 39-45 fino a 62

XLarge 29-32 44-51 fino a 74



Prodotto fornito al paio

NOVITÀ



AGT - TH 53

Calza antitrombo "Monocollant"


MISURE

mod. Short: lunghezza calza cm 60-70

mod. Normal: lunghezza calza cm 70-80

mod. Long: lunghezza calza cm 80-90

Circonferenza cm :	B	D	G
Small	18-22	29-35	fino a 48
Medium	22-26	34-40	fino a 55
Large	26-29	39-45	fino a 62
XLarge	29-32	44-51	fino a 74



Prodotto fornito singolo



Silicone



NOVITÀ

Plantari "Every Day"

Plantari per un utilizzo quotidiano



Non è un Dispositivo Medico



INDICAZIONI

- Previene la pressione nell'area del tallone e delle aree metatarsali
- Previene ed allevia eventuali sintomatologie dolorose in piedi deboli, delicati o affaticati
- Ammortizza gli impatti da contatto a livello del tallone, della caviglia e delle ginocchia

MISURE

Prodotto fornito al paio

Numero Calzatura

CGF 0361

da 35 a 41

CGF 0360

da 40 a 46

Struttura ritagliabile

NOVITÀ



Non è un Dispositivo Medico

Plantari "Work"

Plantari per un utilizzo
nelle attività lavorative



INDICAZIONI

- Previene la pressione nell'area del tallone e delle aree metatarsali
- Previene ed allevia una eventuale sintomatologia dolorosa a carico dei piedi causa affaticamento
- Migliora l'effetto di ammortizzazione del sovraccarico nelle attività lavorative
- Previene la torsione del piede
- Ammortizza gli impatti da contatto a livello del tallone, della cavaglia e delle ginocchia

MISURE

Prodotto fornito al paio

Numero Calzatura

CGF 0365 da 35 a 41

CGF 0364 da 40 a 46

Struttura ritagliabile

NOVITÀ

Plantari "Sport"

Plantari per un utilizzo nelle attività sportive



Non è un Dispositivo Medico



INDICAZIONI

- Previene la pressione nell'area del tallone e delle aree metatarsali
- Previene ed allevia una eventuale sintomatologia dolorosa a carico dei piedi causa affaticamento
- Migliora l'effetto di ammortizzazione del sovraccarico nelle attività sportive
- Previene la torsione del piede
- Ammortizza gli impatti da contatto a livello del tallone, della caviglia e delle ginocchia

MISURE

Prodotto fornito al paio

Numero Calzatura

CGF 0363

da 35 a 41

CGF 0362

da 40 a 46

Struttura ritagliabile

NOVITÀ



Non è un Dispositivo Medico

Plantari "Walking"

Plantari da passeggio

INDICAZIONI

- Previene ed allevia eventuali sintomatologie dolorose in eventuali piedi deboli, affaticati o delicati
- Ammortizza gli impatti da contatto a livello del tallone, della caviglia e delle ginocchia
- Migliora l'effetto di ammortizzazione da sovraccarico durante lunghe passeggiate

MISURE

Prodotto fornito al paio

	Numero Calzatura		
CGF 0368	da	35	a 41
CGF 0367	da	40	a 46



P 433

Plantare in silicone con scarico calcaneare e metatarsale

INDICAZIONI

- Sovraccarico area calcaneare
- Sovraccarico area teste metatarsali
- Caduta arco trasverso
- Fasciti plantari
- Plantalgie in genere
- Riduce l'impatto del peso corporeo al suolo

MISURE

Riferimento	Taglia	Nr. calzatura
P433	S	da 35 a 37
P433	M	da 38 a 40
P433	L	da 41 a 43
P433	XL	da 44 a 46

Prodotto fornito al paio

Versione aggiornata



CC 209

Plantare in silicone con scarico calcaneare e metatarsale

INDICAZIONI

- Sovraccarico area calcaneare
- Sovraccarico area teste metatarsali
- Caduta arco trasverso
- Fasciti plantari
- Plantalgie in genere
- Riduce l'impatto del peso corporeo al suolo

MISURE

Riferimento	Taglia	Nr. calzatura
CC 209	S	da 35 a 39
CC 209	M	da 40 a 43
CC 209	L	da 44 a 46

Prodotto fornito al paio



P 403

Plantare 3/4 in silicone defaticante con scarico metatarsale

INDICAZIONI

- Caduta arco trasverso
- Fasciti plantari
- Plantagie in genere

MISURE

Riferimento	Taglia	Nr. calzatura
P403	S	da 34 a 37
P403	L	da 38 a 41

Prodotto fornito al paio



P 405

Plantare 3/4 in silicone con scarico calcaneare

INDICAZIONI

- Sovraccarico area calcaneare
- Fasciti plantari
- Plantalgie in genere

MISURE

Riferimento	Taglia	Nr. calzatura
P405	S	da 35 a 37
P405	M	da 38 a 40
P405	L	da 41 a 43
P405	XL	da 44 a 46

Prodotto fornito al paio



P 440

Talloniera in silicone con scarico calcaneare

INDICAZIONI

- Sovraccarico area calcaneare
- Spina calcaneare
- Talloniti
- Tendinopatie del tendine d'Achille

MISURE

Riferimento	Taglia	Nr. calzatura
P440	S	da 34 a 37
P440	M	da 38 a 40
P440	L	da 41 a 43

Prodotto fornito al paio



P 438

Talloniera in silicone con scarico calcaneare laterale

INDICAZIONI

- Sovraccarico area calcaneare
- Spina calcaneare
- Tendinopatie del tendine d'Achille
- Talloniti

MISURE

Riferimento	Taglia	Nr. calzatura
P438	S	da 34 a 37
P438	M	da 38 a 40
P438	L	da 41 a 43

Prodotto fornito al paio

Versione aggiornata



CC 215

Talloniera in silicone con scarico calcaneare rimovibile

INDICAZIONI

- Sovraccarico area calcaneare
- Spina calcaneare
- Talloniti
- Tendinopatie del tendine d'Achille

MISURE

Riferimento	Taglia	Nr. calzatura
CC 215	S	da 34 a 37
CC 215	M	da 38 a 40
CC 215	S	da 41 a 43

Prodotto fornito al paio

CG 2301

Protettore in silicone per alluce valgo con cuneo separatore 1° e 2° dito

INDICAZIONI

- Post-operatorio alluce valgo
- Borsite M-F1° raggio
- Artrosi M-F1° raggio

MISURE

Misura universale



Prodotto fornito in confezione singola

Versione aggiornata



CC 264

Protettore in silicone per alluce valgo

INDICAZIONI

- Post-operatorio alluce valgo
- Borsite M-F1° raggio
- Artrosi M-F1° raggio

MISURE

Rifer.	Taglia	Circonferenza teste metatarsali
CC 264	S	sino a cm 22
CC 264	L	da cm 22 a 26



Prodotto fornito in confezione singola



CC 320

Protettore in silicone per alluce valgo con tripla protezione

INDICAZIONI

- Post-operatorio alluce valgo
- Borsite M-F1° raggio
- Artrosi M-F1° raggio
- Metatarsalgie

MISURE

Rifer.	Taglia	Circonferenza teste metatarsali
CC 320	S	sino a cm 22
CC 320	L	da cm 22 a cm 26



Prodotto fornito al paio



CC 450

Correttore - Protettore
per alluce valgo

INDICAZIONI

- Post-operatorio alluce valgo
- Alluce valgo non operabile
- Borsite M-F1° raggio
- Artrosi M-F1° raggio

MISURE

Rifer. Taglia Circonferenza teste metatarsali
da cm 19 a cm 26

CC 450 R (destra)

CC 450 L (sinistro)



Prodotto fornito in confezione singola

Versione aggiornata



CC 251 - CC 252

Correttore notturno per
alluce valgo

INDICAZIONI

- Post-operatorio alluce valgo
- Alluce valgo non operabile
- Borsite M-F1° raggio
- Artrosi M-F1° raggio

MISURE

Riferimento Taglia

CC 251 R (destra)

CC 252 L (sinistra)

Versione destra e sinistra

Prodotto fornito in confezione singola

Versione aggiornata

CG 1901

Protettore in silicone
per 5° dito

INDICAZIONI

- Borsite M-F5° raggio
- Artrosi M-F5° raggio
- Impedisce lo sfregamento della parte laterale del 5° dito sulla tomaia interna della calzatura

MISURE

Riferimento	Taglia
CG 1901	S
CG 1901	L

Prodotto fornito in confezione singola

Versione aggiornata

CC 220

Supporto metatarsale
in silicone

INDICAZIONI

- Sovraccarico teste metatarsali

MISURE

Misura universale

Prodotto fornito al paio

Versione aggiornata



CC 256

Protettore metatarsale

INDICAZIONI

- Sovraccarico teste metatarsali
- Metatarsalgie

MISURE

Rifer.	Taglia	Circonferenza teste metatarsali
--------	--------	---------------------------------

CC 256	S	sino a cm 22
--------	---	--------------

CC 256	L	da cm 22 a cm 26
--------	---	------------------



Prodotto fornito al paio



CC 225

Protettore avampiede

INDICAZIONI

- Sovraccarico teste metatarsali
- Metatarsalgie

MISURE

Rifer.	Taglia	Circonferenza teste metatarsali
--------	--------	---------------------------------

CC 225	S	sino a cm 22
--------	---	--------------

CC 225	L	da cm 22 a cm 26
--------	---	------------------



Prodotto fornito al paio

Versione aggiornata



CC 226

Supporto in silicone per dito a martello

INDICAZIONI

- Sovraccarico teste metatarsali
- Dita a martello

MISURE

Riferimento	Taglia
CC 226	S
CC 226	M
CC 226	L

Prodotto fornito al paio

Versione aggiornata



CC 218

Divaricatore dita in silicone

INDICAZIONI

- Disallineamento delle dita dei piedi
- Evita sfregamenti tra le dita dei piedi
- Dita sovrapposte
- Occhi di pernice tra il 1° e il 2° dito

MISURE

Riferimento	Taglia
CC 218	S
CC 218	M
CC 218	L

Prodotto fornito al paio

Versione aggiornata



CC 206

Separatore dita in silicone

INDICAZIONI

- Evita sfregamenti tra le dita dei piedi
- Dita sovrapposte
- Occhi di pernice tra le dita più piccole
- Ipercheratosi

MISURE

Riferimento Taglia

CC 206 S

CC 206 M

CC 206 L

Prodotto fornito in n.3 unità



CC 325 - CC 253

Tubolare dita con copertura interna in gel di silicone

INDICAZIONI

- Lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione
- Callosità delle dita
- Occhio di pernice

MISURE

Riferimento Taglia

CC 325 S Ø 15 mm

CC 253 L Ø 25 mm

Prodotto fornito al paio

Versione aggiornata



CC 227

Cappuccio dita in silicone

INDICAZIONI

- Lesioni da sfregamento o da eccessiva pressione
- Callosità delle dita
- Occhio di pernice
- Ragadi

MISURE

Riferimento Taglia

CC 227 S

CC 227 L

Prodotto fornito al paio

Basko
Healthcare

BBE
Bioscience (UK)

BraceID[®]

CAMP

Comforst


medical brace

MP
Mitchell Ponseti

NIPPER

OPTEC

PRIM

SANICAMP

SPECIAL

SPORLASTIC
ORTHOPAEDICS

isymmetric
designs

TECNO **CAMP**[®]



LXIII^a - Edizione - Ottobre 2025

Impaginazione e grafica:
RMT - Milano



TIELLE Srl - 20851 Lissone (MB) - Via Volontari del Sangue, 26 - Tel. 039. 86.82.11 r.a.
www.tiellecamp.it - e-mail: info@tiellecamp.it - tiellecamp@pec.it